

# Ott GmbH & Co. KG

## Transportbeton Sortenauswahl und Preisliste

gültig ab 01. Januar 2023

### Ott GmbH & Co. KG

Spitzäcker 4  
72818 Trochtelfingen - Wilsingen  
Tel: 07388 - 99 97 0  
Fax: 07388 - 99 97 30

### Werk:

Tel: 07388 - 99 97 DW 40 / 42 / 45  
Fax: 07388 - 99 97 50  
E-Mail: [info@ott-schotterwerk.de](mailto:info@ott-schotterwerk.de)

Betontechnologie durch unsere zuständige WPK-Prüfstelle gemäß  
DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Wenzelburger GmbH & Co.KG WPK-Prüfstelle  
Alleenstr. 47 72666 Neckartailfingen  
Telefon 07127 / 9209-36



**Ott GmbH & Co. KG**  
 Spitzäcker 4  
 72818 Trochtelfingen - Wilsingen  
 Betondisposition Tel 07388 - 99 97 40  
 Betondisposition Fax 07388 - 99 97 50



Zertifiziert  
 durch BÜV-Zert. BW

**Zementkennungen**

K=CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L=CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
**HOLCIM Dotternhausen**

\* Expositionsklasse XA1 nur in Verbindung mit Überwachungsstufe 2  
 \*\* Für XA1 darf der Sulfatgehalt im Grundwasser 600 mg/l nicht überschreiten  
 Für XA2+3 bei Sulfatgehalt im Grundwasser von 600-3000 mg/l nur in Verbindung mit Zement C, F (SR-Zement); bei chem. Angriff der Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (DIN EN 206-1, Abs. 5.3.2)  
 Sondersorten (für XA2 bis 1500 mg/l - Flugascheregelung) auf Anfrage !

| Umgebungsbedingungen | Festigkeitsklasse | Expositions- / Feuchtigkeitsklasse *** |    |    |                |    |   | Konsistenzklasse | Größtkorn (mm) | Abrufnummer | mögliche Zementarten<br>Festigkeitsentwicklung<br>Regelprüfalter |                    |                   | Zusatzstoff ZST | Überwachungsstufe ÜK | Chloridgehaltsklasse Cl | besondere Hinweise |
|----------------------|-------------------|--|----|----|----------------|----|---|------------------|----------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
|                      |                   | Bewehrungskorrosion                    |    |    | Betonkorrosion |    |   |                  |                |             | K  | L                  | F                 |                 |                      |                         |                    |
|                      |                   | XC                                     | XD | XF | XA             | XM | W |                  |                |             | mittel<br>28 Tage  | schnell<br>28 Tage | langsam<br>56Tage |                 |                      |                         |                    |

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1/DIN1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschulfristen können sich entsprechend DIN1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungsstufe 2 oder 3 entsprechend DIN1045-3 zu überwachen.

**Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko**

|  |       |    |    |    |    |     |          |          |   |   |   |      |   |
|--|-------|----|----|----|----|-----|----------|----------|---|---|---|------|---|
| Für Beton ohne Bewehrung oder eingebettetes Metall: alle Umgebungsbedingungen ausgenommen Frostangriff, Verschleiß oder chem. Angriff; z.B. Fundamente ohne Bewehrung, ohne Frost; Innenbauteile ohne Bewehrung. | 8/10  | X0 | WF | C1 | 22 | 100 | 147,50 € | 148,70 € | - | ✓ | 1 | 1,00 | Festigkeits - Nachweis am verdichteten Würfel |
|  |       |    |    |    | 16 | 108 | 148,40 € | 149,60 € | - |   |   |      |   |
|  | 8/10  | X0 | WF | F3 | 22 | 104 | 150,20 € | 151,40 € | - | ✓ | 1 | 1,00 |   |
|  |       |    |    |    | 16 | 112 | 151,00 € | 152,20 € | - |   |   |      |   |
|  | 12/15 | X0 | WF | C1 | 22 | 120 | 149,30 € | 150,50 € | - | ✓ | 1 | 1,00 | Festigkeits - Nachweis am verdichteten Würfel |
|  |       |    |    |    | 16 | 135 | 150,20 € | 151,40 € | - |   |   |      |   |
|  | 12/15 | X0 | WF | F3 | 8  | 146 | 153,30 € | 154,60 € | - | ✓ | 1 | 1,00 |   |
|  |       |    |    |    | 22 | 130 | 151,20 € | 152,40 € | - |   |   |      |   |
|  |       |    |    |    | 16 | 141 | 152,90 € | 154,10 € | - |   |   |      |   |
|  | 16/20 | X0 | WF | C1 | 22 | 150 | 150,30 € | 151,40 € | - | ✓ | 1 | 1,00 | Festigkeits - Nachweis am verdichteten Würfel |
|  |       |    |    |    | 16 | 172 | 151,20 € | 152,40 € | - |   |   |      |   |

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung**

|  |       |       |   |   |   |   |    |    |    |     |          |          |   |   |   |      |  |
|--|-------|-------|---|---|---|---|----|----|----|-----|----------|----------|---|---|---|------|--|
| trocken oder ständig nass (XC1) bzw. nass, selten trocken (XC2); z.B. Innenbauteile mit üblicher Luftfeuchte | 16/20 | C1/C2 | - | - | - | - | WF | F3 | 22 | 161 | 153,20 € | 154,60 € | - | ✓ | 1 | 0,40 |  |
|  |       |       |   |   |   |   |    |    | 16 | 183 | 154,40 € | 155,70 € | - |   |   |      |  |

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung**

|  |       |    |   |   |   |   |    |    |    |     |          |          |   |   |   |      |  |
|--|-------|----|---|---|---|---|----|----|----|-----|----------|----------|---|---|---|------|--|
| mäßige Feuchte (XC3); z.B. Bauteile zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat; Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit | 20/25 | C3 | - | - | - | - | WF | F3 | 22 | 210 | 154,00 € | 155,60 € | - | ✓ | 1 | 0,40 |  |
|  |       |    |   |   |   |   |    |    | 16 | 235 | 155,70 € | 157,20 € | - |   |   |      |  |
|  |       |    |   |   |   |   |    |    | 8  | 247 | 159,20 € | 160,80 € | - |   |   |      |  |

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung; Betonkorrosion durch Frostangriff / aggressive chemische Umgebung**

|  |       |    |   |    |      |   |    |    |    |     |          |          |             |   |    |      |  |
|--|-------|----|---|----|------|---|----|----|----|-----|----------|----------|-------------|---|----|------|--|
| wechselnd nass und trocken (XC4), mäßige Wassersättigung ohne Taumittel (XF1), chemisch schwach angreifende Umgebung (XA1); z.B. Außenbauteile mit direkter Beregnung. <u>Beton mit hohem Wassereindringwiderstand im Sinne der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2, Abs. 5.5.3 (WU-Beton)</u> | 25/30 | C4 | - | F1 | A1** | - | WA | F3 | 22 | 260 | 154,90 € | 156,50 € | Auf Anfrage | ✓ | 1* | 0,40 |  |
|  |       |    |   |    |      |   |    |    | 16 | 310 | 156,60 € | 158,20 € | Auf Anfrage |   |    |      |  |
|  |       |    |   |    |      |   |    |    | 8  | 345 | 159,90 € | 161,50 € | Auf Anfrage |   |    |      |  |
|  | 25/30 | C4 | - | F1 | A1** | - | WA | F3 | 22 | 264 | 157,30 € | 159,00 € | Auf Anfrage | ✓ | 1* | 0,40 | bewährte Sorte für <b>Sichtbeton</b> und <b>Industrieböden</b> |
|  |       |    |   |    |      |   |    |    | 16 | 314 | 159,30 € | 160,70 € | Auf Anfrage |   |    |      |  |
|  |       |    |   |    |      |   |    |    | 8  | 348 | 162,60 € | 164,00 € | Auf Anfrage |   |    |      |  |



**Zementkennungen**

K=CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L=CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
**HOLCIM Dotternhausen**

\* Expositionsklasse XA1 nur in Verbindung mit Überwachungsstufe 2  
 \*\* Für XA1 darf der Sulfatgehalt im Grundwasser 600 mg/l nicht überschreiten  
 Für XA2+3 bei Sulfatgehalt im Grundwasser von 600-3000 mg/l nur in Verbindung mit Zement C, F (SR-Zement); bei chem. Angriff der Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (DIN EN 206-1, Abs. 5.3.2)  
 Sondersorten (für XA2 bis 1500 mg/l - Flugascheregelung) auf Anfrage !

| Umgebungsbedingungen | Festigkeitsklasse<br><b>C</b> | Expositions- / Feuchtigkeitsklasse *** |           |           |                |           |          | Konsistenzklasse<br><b>W</b> | Größtkorn<br>(mm) | Abrufnummer | mögliche Zementarten<br>Festigkeitsentwicklung<br>Regelprüfalter |                    |                   | Zusatzstoff<br><b>ZST</b> | Überwachungsstufe<br><b>ÜK</b> | Chloridgehaltsklasse<br><b>Cl</b> | besondere Hinweise |
|----------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|----------|------------------------------|-------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                      |                               | Bewehrungskorrosion                    |           |           | Betonkorrosion |           |          |                              |                   |             | <b>K</b>   | <b>L</b>           | <b>F</b>          |                           |                                |                                   |                    |
|                      |                               | <b>XC</b>                              | <b>XD</b> | <b>XF</b> | <b>XA</b>      | <b>XM</b> | <b>W</b> |                              |                   |             | mittel<br>28 Tage  | schnell<br>28 Tage | langsam<br>56Tage |                           |                                |                                   |                    |

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1/DIN1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschallfristen können sich entsprechend DIN1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungsstufe 2 oder 3 entsprechend DIN1045-3 zu überwachen.

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung / Chloride; Betonkorrosion durch Frostangriff / aggressive chemische Umgebung / Verschleißbeanspruchung**

|  |       |    |    |    |      |             |    |    |    |     |          |          |             |   |   |      |   |
|--|-------|----|----|----|------|-------------|----|----|----|-----|----------|----------|-------------|---|---|------|---|
| wechselnd nass und trocken (XC4), mäßige Feuchte (XD1), salzhaltige Luft (XS1), mäßige Wassersättigung ohne Taumittel (XF1), chemisch schwach angreifende Umgebung (XA1), mäßige Verschleißbeanspruchung (XM1), mit Oberflächenbehandlung auch starke Verschleißbeanspruchung (XM2 OF) | 30/37 | C4 | D1 | F1 | A1** | M1 / M2(OF) | WA | F3 | 22 | 355 | 158,00 € | 159,80 € | Auf Anfrage | ✓ | 2 | 0,40 | bewährte Sorte für <b>Sichtbeton</b> und <b>Industrieböden, FD-Beton</b><br>0-8: kein XM wegen Zementgehalt |
|  |       |    |    |    |      |             |    |    | 16 | 405 | 160,00 € | 161,80 € | Auf Anfrage |   |   |      |   |
|  |       |    |    |    |      |             |    |    | 8  | 445 | 162,90 € | 164,90 € | Auf Anfrage |   |   |      |   |
| wechselnd nass und trocken (XC4), mäßige Feuchte (XD1), salzhaltige Luft (XS1), mäßige Wassersättigung ohne Taumittel (XF1), chemisch schwach angreifende Umgebung (XA1), mäßige Verschleißbeanspruchung (XM1), mit Oberflächenbehandlung auch starke Verschleißbeanspruchung (XM2 OF) | 30/37 | C4 | D1 | F1 | A1** | M1 / M2(OF) | WA | F3 | 22 | 357 | 160,80 € | 162,60 € | Auf Anfrage | ✓ | 2 | 0,40 | bewährte Sorte für <b>Sichtbeton</b> und <b>Industrieböden, FD-Beton</b><br>0-8: kein XM wegen Zementgehalt |
|  |       |    |    |    |      |             |    |    | 16 | 407 | 162,80 € | 164,60 € | Auf Anfrage |   |   |      |   |
|  |       |    |    |    |      |             |    |    | 8  | 448 | 165,70 € | 167,50 € | Auf Anfrage |   |   |      |   |

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung / Chloride; Betonkorrosion durch Frostangriff / aggressive chemische Umgebung**

|  |       |    |    |       |      |             |    |    |    |     |   |          |             |   |   |      |                                 |
|--|-------|----|----|-------|------|-------------|----|----|----|-----|---|----------|-------------|---|---|------|---------------------------------|
| wechselnd nass und trocken (XC4), nass, selten trocken (XD2), unter Wasser (XS2), mäßige Wassersättigung mit Taumittel (XF2) bzw. hohe Wassersättigung ohne Taumittel (XF3), chemisch mäßig angreifende Umgebung (XA2) | 35/45 | C4 | D2 | F2/F3 | A2** | M1 / M2(OF) | WA | F3 | 22 | 455 | - | 166,30 € | Auf Anfrage | ✓ | 2 | 0,40 | 0-8: kein XM wegen Zementgehalt |
|  |       |    |    |       |      |             |    |    | 16 | 505 | - | 167,50 € | Auf Anfrage |   |   |      |                                 |
|  |       |    |    |       |      |             |    |    | 8  | 545 | - | 174,40 € | Auf Anfrage |   |   |      |                                 |

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung / Chloride; Betonkorrosion durch Frostangriff / aggressive chemische Umgebung / Verschleißbeanspruchung**

|  |       |    |    |       |      |       |    |    |    |     |          |          |             |   |   |      |  |
|--|-------|----|----|-------|------|-------|----|----|----|-----|----------|----------|-------------|---|---|------|--|
| wechselnd nass und trocken (XC4)+(XD3), Tide-/Spritzwasserbereiche (XS3), mäßige Wassersättigung mit Taumittel (XF2) bzw. hohe Wassersättigung ohne Taumittel (XF3), chemisch stark angreifende Umgebung (XA3), starke Verschleißbeanspruchung (XM2), sehr starke Verschleißbeanspruchung - <u>Hartstoffe nach DIN 1100 erf.</u> - (XM3) C35/45 mittlere Festigkeit nur mit K-Zement | 35/45 | C4 | D3 | F2/F3 | A3** | M2/M3 | WA | F3 | 22 | 456 | 169,50 € | 171,30 € | Auf Anfrage | ✓ | 2 | 0,40 | für XM3 sind Hartstoffe nach DIN 1100 erforderlich !<br>0-8: kein XM wegen Zementgehalt, |
|  |       |    |    |       |      |       |    |    | 16 | 506 | 170,70 € | 172,50 € | Auf Anfrage |   |   |      |  |
|  |       |    |    |       |      |       |    |    | 8  | 546 | 177,80 € | 179,40 € | Auf Anfrage |   |   |      |  |

**Ott GmbH & Co. KG**  
 Spitzäcker 4  
**72818 Trochtelfingen - Wilsingen**  
 Betondisposition Tel 07388 - 99 97 40  
 Betondisposition Fax 07388 - 99 97 50



Zertifiziert  
 durch BÜV-Zert. BW

**Zementkennungen**

K=CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L=CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
**HOLCIM Dotternhausen**

\* Expositionsklasse XA1 nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2  
 \*\* Für XA1 darf der Sulfatgehalt im Grundwasser 600 mg/l nicht überschreiten  
 Für XA2+3 bei Sulfatgehalt im Grundwasser von 600-3000 mg/l nur in Verbindung mit Zement C, F (SR-Zement); bei chem. Angriff der Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (DIN EN 206-1, Abs. 5.3.2)  
 Sondersorten (für XA2 bis 1500 mg/l - Flugascheregelung) auf Anfrage !

| Umgebungsbedingungen | Festigkeitsklasse<br><b>C</b> | Expositions- / Feuchtigkeitsklasse *** |           |           |                |           |          | Konsistenzklasse<br><b>W</b> | Größtkorn<br>(mm) | Abrufnummer | mögliche Zementarten<br>Festigkeitsentwicklung<br>Regelprüfalter |                    |                   | Zusatzstoff<br><b>ZST</b> | Überwachungsklasse<br><b>ÜK</b> | Chloridgehaltsklasse<br><b>Cl</b> | besondere Hinweise |
|----------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|----------|------------------------------|-------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                      |                               | Bewehrungskorrosi                      |           |           | Betonkorrosion |           |          |                              |                   |             | <b>K</b>   | <b>L</b>           | <b>F</b>          |                           |                                 |                                   |                    |
|                      |                               | <b>XC</b>                              | <b>XD</b> | <b>XF</b> | <b>XA</b>      | <b>XM</b> | <b>W</b> |                              |                   |             | mittel<br>28 Tage  | schnell<br>28 Tage | langsam<br>56Tage |                           |                                 |                                   |                    |

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1/DIN1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschaltfristen können sich entsprechend DIN1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungsklasse 2 oder 3 entsprechend DIN1045-3 zu überwachen.

**Betone gem. DAfStb Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie)**

| Beanspruchungsklasse 1 und 2. Für Überwachungsklassen und max. Größtkorn in Abhängigkeit von Beanspruchungsklasse und Ausnutzung der Mindestwanddicken ist die Richtlinie zu beachten ! | Festigkeitsklasse | XC | XD | XF | XA   | XM        | W  | F3 | 22 | 261 | 156,20 € | 158,00 € | Auf Anfrage | Zusatzstoff | Überwachungsklasse | Chloridgehaltsklasse | besondere Hinweise   |
|---|-------------------|----|----|----|------|-----------|----|----|----|-----|----------|----------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--|
|   |                   |    |    |    |      |           |    |    | 16 | 312 | 158,30 € | 160,10 € | Auf Anfrage |             |                    |                      |  |
|   | 25/30             | C4 | -  | F1 | A1** | -         | WA | F3 | 8  | 346 | 162,20 € | 164,20 € | Auf Anfrage | ✓           | 1/2                | 0,40                 | Betone mit erhöhten Anforderungen an die Wasserundurchlässigkeit |
|   |                   |    |    |    |      |           |    |    | 22 | 360 | 158,80 € | 160,60 € | Auf Anfrage |             |                    |                      |  |
|   | 30/37             | C4 | D1 | F1 | A1** | M1/M2(OF) | WA | F3 | 16 | 412 | 160,80 € | 162,60 € | Auf Anfrage | ✓           | 2                  | 0,40                 |  |
|   |                   |    |    |    |      |           |    |    | 8  | 446 | 164,20 € | 166,20 € | Auf Anfrage |             |                    |                      |  |

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung / Chloride; wechselnd nass u. trocken, Betonagriff d. Frost mit Taumittel, mäßig chemischer Angriff, Verschleißbeanspruchung**

| Bauteile mit hoher Wassersättigung u. Frost mit Taumittel.<br>Luftporenbeton (LP) | Festigkeitsklasse | XC | XD | XF | XA | XM     | W  | F3 | 22 | 358 | 178,70 € | 179,50 € | Auf Anfrage | Zusatzstoff | Überwachungsklasse | Chloridgehaltsklasse | besondere Hinweise  |
|---|-------------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|-----|----------|----------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---|
|   |                   |    |    |    |    |        |    |    | 16 | 408 | 179,70 € | 180,50 € | Auf Anfrage |             |                    |                      |   |
|   |                   |    |    |    |    |        |    |    | 8  | 447 | 185,70 € | 186,50 € | Auf Anfrage |             |                    |                      |   |
|   | 30/37             | C4 | D3 | F4 | A1 | M2(OF) | WA | F3 |    |     |          |          |             | ✓           | 2                  | 0,40                 | Zusätzl. <b>FD Beton</b> entsprechend DAfStb-Richtlinie. Abs.3.1.1 (ohne Eindringprüfung) |

\*\*\* Expositionsklasse XS auf Anfrage



**Zementkennungen**

K=CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L=CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
**HOLCIM Dotternhausen**

\* Expositionsklasse XA1 nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2  
 \*\* Für XA1 darf der Sulfatgehalt im Grundwasser 600 mg/l nicht überschreiten  
 Für XA2+3 bei Sulfatgehalt im Grundwasser von 600-3000 mg/l nur in Verbindung mit Zement C, F (SR-Zement); bei chem. Angriff der Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (DIN EN 206-1, Abs. 5.3.2)  
 Sondersorten (für XA2 bis 1500 mg/l - Flugascheregelung) auf Anfrage !

| Umgebungsbedingungen | Festigkeitsklasse<br><b>C</b> | Expositions- / Feuchtigkeitsklasse *** |           |           |                |           |          | Konsistenzklasse<br><b>W</b> | Größtkorn<br>(mm) | Abruf-<br>Nummer | mögliche Zementarten<br>Festigkeitsentwicklung<br>Regelprüfalter |                    |                   | Zusatz-<br>stoff<br><b>ZST</b> | Über-<br>wach-<br>ungs-<br>klasse<br><b>ÜK</b> | Chlorid-<br>gehalts-<br>klasse<br><b>Cl</b> | besondere Hinweise |
|----------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|----------|------------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|--------------------|
|                      |                               | Bewehrungskorrosi                      |           |           | Betonkorrosion |           |          |                              |                   |                  | <b>K</b>   | <b>L</b>           | <b>F</b>          |                                |  |   |                    |
|                      |                               | <b>XC</b>                              | <b>XD</b> | <b>XF</b> | <b>XA</b>      | <b>XM</b> | <b>W</b> |                              |                   |                  | mittel<br>28 Tage  | schnell<br>28 Tage | langsam<br>56Tage |                                |  |   |                    |

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1/DIN1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschalfristen können sich entsprechend DIN1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungsstufe 2 oder 3 entsprechend DIN1045-3 zu überwachen.

| <b>SONDERMISCHUNGEN</b><br>!! NICHT GÜTEÜBERWACHT !!   |             |  |   |   |   |   |   |   |       |           |           |          | Bindemittel in kg./m³ |        |     |   |            |            |     |    |
|--|-------------|--|---|---|---|---|---|---|-------|-----------|-----------|----------|-----------------------|--------|-----|---|------------|------------|-----|----|
|  |             |  |   |   |   |   |   |   |       |           |           |          | Gesamt                | Zement | ZST |   |            |            |     |    |
| <b>Glattstrich</b><br>Größtkorn 4 mm<br>Verlegemörtel fein   | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4     | <b>3</b>  | 152,80 €  | 154,80 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>250</b> | 220        | 30  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4     | <b>4</b>  | 156,40 €  | 158,40 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>300</b> | 260        | 40  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4     | <b>5</b>  | 159,40 €  | 161,40 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>350</b> | 310        | 40  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4     | <b>6</b>  | 164,40 €  | 166,40 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>400</b> | 360        | 40  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4     | <b>7</b>  | 168,80 €  | 170,80 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>450</b> | 400        | 50  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4     | <b>8</b>  | 173,20 €  | 175,20 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>500</b> | 450        | 50  |    |
| <b>Rauhstrich</b><br>Größtkorn 8 mm<br>Verlegemörtel grob  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 8     | <b>27</b> | 149,60 €  | 151,60 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>200</b> | 170        | 30  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 8     | <b>28</b> | 153,20 €  | 155,20 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>250</b> | 210        | 40  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 8     | <b>29</b> | 156,80 €  | 158,80 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>300</b> | 260        | 40  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 8     | <b>30</b> | 159,80 €  | 161,80 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>350</b> | 310        | 40  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 8     | <b>31</b> | 164,00 €  | 166,00 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>400</b> | 350        | 50  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 8     | <b>32</b> | 168,20 €  | 170,20 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>450</b> | 400        | 50  |    |
| <b>Einkornbeton</b>  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4-8   | <b>51</b> | 147,50 €  | 149,50 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>200</b> | 120        | 80  |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 8-16  | <b>56</b> | 147,50 €  | 149,50 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>200</b> | 100        | 100 |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 16-22 | <b>60</b> | 147,50 €  | 149,50 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>200</b> | 100        | 100 |    |
| <b>Dränbeton</b>   | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 16    | <b>71</b> | 150,50 €  | 152,50 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>220</b> | 220        | -   |    |
|  | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 22    | <b>72</b> | 149,00 €  | 151,00 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>200</b> | 200        | -   |    |
| <b>Verfüllsuspension</b> zum<br>Verfüllen von Hohlräumen, Rohr- u.<br>Kanalleitungen und Schächten; sehr<br>fließfähig | -           | -  | - | - | - | - | - | - | 4     | <b>74</b> | 177,10 €  | 179,10 € | -                     | ✓      | -   | - | <b>350</b> | 50         | 300 |    |
| <b>Spritzbeton</b>   | -           | ...die Lieferung erfolgt grundsätzlich als<br>Bereitstellungsgemisch |   |   |   |   | - | - | -     | 8         | <b>90</b> | 172,30 € | 174,30 €              | -      | ✓   | - | -          | <b>400</b> | 370 | 30 |
|  | <b>Nass</b> |  |   |   |   |   | - | - | -     | 8         | <b>91</b> | 172,30 € | 174,30 €              | -      | ✓   | - | -          | <b>400</b> | 370 | 30 |

**Ott GmbH & Co. KG**

Spitzäcker 4  
 72818 Trochtelfingen - Wilsingen  
 Betondisposition Tel 07388 99 97 40  
 Betondisposition Fax 07388 99 97 50



Zertifiziert  
 durch BÜV-Zert. BW

**Rezepturen können verändert werden durch Lieferengpässe der Zusatzstoffe !  
 Bei Betonsorten mit 56 - Tagen Festigkeitsnachweis ist bauseits ein QS - Plan zu erstellen !**

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Abholvergütung</b>   | Nachlass bei Selbstabholung im Werk:  | <b>5,00 €/cbm</b>        |
| <b>Mindermengenzuschlag</b>   | Die Preise verstehen sich frei Bau und für 1 cbm verdichteten Transportbeton. Bei Abnahme von weniger als 5 cbm Beton berechnen wir für die Differenz bis 5 cbm als Frachtzuschlag:   | <b>16,00 €/cbm</b>       |
| <b>Entladezeit:</b>   | Die Entladezeit unserer Fahrzeuge beträgt:  | <b>5 Min./cbm</b>        |
| <b>Zuschlag für verlängerte Entladezeiten</b>                           | Für darüberhinausgehende Entladezeiten sowie Standzeiten berechnen wir je angefangene 15 Min je Fahrzeug  | <b>21,00 €</b>           |
| <b>Soll/Ist Ausdruck</b>  | auf dem Lieferschein  | <b>2,00 €/cbm</b>        |
| <b>Energiekostenzuschlag - EKZ</b>                                      | abhängig von der Preisentwicklung an den Rohstoff- und Energiemärkten kann es zu Anpassungen führen   | <b>5,60 €/cbm</b>        |
| <b>Heizkostenzuschlag</b>   | außerhalb des Saisonzuschlags   | <b>5,00 €/cbm</b>        |
| <b>Saisonzuschlag</b>   | vom 01. Januar bis Ende März  | <b>5,00 €/cbm</b>        |
| <b>Erhöhung der Konsistenzklassen (werkseitig)</b>                      | F 3 auf F 4   | <b>5,00 €/cbm</b>        |
|   | F 4 auf F 5   | <b>5,00 €/cbm</b>        |
|   | F 3 auf F 5   | <b>9,50 €/cbm</b>        |
|   | Erhöhung auf F 6  | <b>Preis auf Anfrage</b> |
| <b>Stahl- / Kunststofffasern, werkseitig fix und fertig eingemischt</b> |   | <b>Preis auf Anfrage</b> |
|   | Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 3 Stunden  | <b>3,00 €/cbm</b>        |
|   | Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 6 Stunden  | <b>6,00 €/cbm</b>        |
|   | Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 9 Stunden  | <b>8,50 €/cbm</b>        |
|   | Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 12 Stunden   | <b>11,00 €/cbm</b>       |
| <b>Beimischen von Zusatzmitteln, bauseits (ohne Gewährleistung)</b>     | Beimischen von flüssigen Zusatzmitteln auf der Baustelle  | <b>3,00 €/cbm</b>        |
|   | Beimischen von festen Zusatzstoffen auf der Baustelle   | <b>7,00 €/cbm</b>        |
| <b>Rücklieferung</b>  | Bestellter und nicht abgenommener Beton wird in vollem Umfang berechnet. Die Beseitigung von Restbeton berechnen wir zusätzlich nach Aufwand, mindestens jedoch:  | <b>110,00 €/cbm</b>      |
| <b>Lieferbereitschaft</b>   | Montag - Freitag von 07:00 Uhr - 17:00 Uhr; bzw. nach Vereinbarung  |                          |
| <b>Abendzuschlag</b>  | ab 18:00 - 20:00 Uhr  | <b>6,00 €/cbm</b>        |
| <b>Nachtzuschlag</b>  | von 20:00 - 6:00 Uhr (mindestens jedoch je angefangene Stunde 240,00 €/h)   | <b>15,00 €/cbm</b>       |
| <b>Samstagszuschlag</b>   | bis 12:00 Uhr   | <b>6,00 €/cbm</b>        |
| <b>Sonntag / Feiertag sowie Samstag ab 12:00 Uhr</b>                    | (mindestens jedoch je angefangene Stunde 480,00 €/h)  | <b>22,50 €/cbm</b>       |
| <b>Preisstellung</b>  | Die Zufahrtswege müssen für Schwerlastverkehr gut befahrbar sein. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Angebote, Preislisten sowie unbefristete Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit. Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. |                          |

## Ott GmbH & Co. KG

Spitzäcker 4  
72818 Trochtelfingen - Wilsingen  
Betondisposition Tel 07388 99 97 40  
Betondisposition Fax 07388 99 97 50



Zertifiziert  
durch BÜV-Zert. BW

## Betonpumpen

Benötigen Sie eine Fahrmischer- (PUMI®) oder eine Betonpumpe, so wenden Sie sich bitte an unsere Vertragsfirma:

### Wenzelburger GmbH & Co.KG

Schillerstraße 26  
72666 Neckartailfingen

Telefon 07127 / 9209-90

Telefax 07127 / 9209-99

E-Mail: [dispo@wenzelburger-kg.de](mailto:dispo@wenzelburger-kg.de)

[www.wenzelburger-kg.com](http://www.wenzelburger-kg.com)



## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für den Verkauf und/oder die Lieferung von Transportbeton, Zementestrich, Mörtel, Kies und Sand

### § 1 Geltungsbereich, Ausschluss der Geltung abweichender Geschäftsbedingungen

- (1) Alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen beruhen auf diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (nachfolgend „**AGB**“ genannt).
- (2) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend "**Kunde**" genannt).
- (3) Es gelten ausschließlich unsere AGB. Die Anwendbarkeit anderer Allgemeiner Geschäftsbedingungen ist grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, wir haben dieser Anwendung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- (4) Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichenden Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- (5) Unsere AGB gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch ohne erneuten ausdrücklichen Hinweis für künftige Angebote, Lieferungen und Leistungen an den Kunden.

### § 2 Vertragsschluss, Lieferumfang, Abtretungsverbot

- (1) Unser Angebot ist freibleibend und unverbindlich, es sei denn, es ist etwas anderes schriftlich vereinbart. Abschlüsse und Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Es gelten, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die jeweils gültigen Preislisten und Betonverzeichnisse.
- (2) Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder, sofern diese nicht vorliegt, unser Angebot maßgebend.
- (3) Teillieferungen sind zulässig, sofern dies für den Kunden zumutbar ist.
- (4) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegen uns gerichtete Forderungen oder Rechte aus der Geschäftsverbindung, ohne unsere schriftliche Zustimmung an Dritte abzutreten oder auf Dritte zu übertragen. Das Gleiche gilt für unmittelbar kraft Gesetzes gegen uns entstandene Forderungen und Rechte im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis.
- (5) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt der Vertragsschluss unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen werden zurückerstattet.
- (6) Wir behalten uns vor, Rechnungen in Papierform oder in elektronischer Form auszustellen und zu versenden. Der Kunde erklärt sich mit dem Empfang der elektronischen Rechnung einverstanden.

### § 3 Qualität der Ware

- (1) Transportbeton wird nach den geltenden Vorschriften hergestellt. Soweit bei einem Auftrag Bindemittel und Gesteinskörnungen nicht besonders vereinbart sind, verwenden wir Zement nach unserer Wahl und Gesteinskörnungsgemisch 0-32 mm.
- (2) Ein m<sup>3</sup> gelieferter Transportbeton entspricht einer Betonmenge, welche ausreicht, um einen m<sup>3</sup> fertigt verdichteten Beton herzustellen (zulässige Mengentoleranz ± 3 %).

### § 4 Bestellfristen, Lieferfristen und –termine

- (1) Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien.
- (2) Die vereinbarte Lieferfrist ist eine angestrebte Lieferfrist, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart.
- (3) Bestellungen für Lieferungen bis 100 m<sup>3</sup> müssen 24 Stunden, über 100 m<sup>3</sup> 48 Stunden vor dem gewünschten Liefertermin vorliegen.
- (4) Handelt es sich um Transportbeton der Überwachungsklassen I, II oder III, die nicht im Sortenauswahl- und Eigenschaftsverzeichnis aufgeführt sind, ist uns der Auftrag so rechtzeitig zu erteilen, dass die Erstprüfung mindestens 32 Tage vor Lieferung des Betons in Auftrag gegeben werden kann. Bei Beton mit B/L und C/F/U-Zementen ist der Auftrag so rechtzeitig zu erteilen, dass die Erstprüfung mindestens 60 Tage vor Lieferung erfolgen kann.
- (5) Die vereinbarte Lieferfrist beginnt frühestens mit Abschluss des Vertrages und setzt die Abklärung aller kaufmännischen und technischen Fragen voraus. Der Beginn der Lieferfrist setzt voraus, dass der Kunde alle erforderlichen Unterlagen oder Genehmigungen zur Verfügung gestellt hat und etwaig vereinbarte Vorauszahlungen geleistet hat.
- (6) Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
- (7) Die Lieferung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, „ab Werk“, Incoterms 2020. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unmittelbar nach Mitteilung der Versandbereitschaft abzuholen.
- (8) Die Lieferfrist bei der Lieferung „ab Werk“, Incoterms 2020, ist eingehalten, wenn die Kaufsache innerhalb der vereinbarten Frist ausgesondert und versandbereit ist und dies dem Kunden mitgeteilt wurde.
- (9) Fälle von Höherer Gewalt, insbesondere, aber nicht abschließend, Aufruhr, Streik, Krieg, Flut, Aussperrung, Feuer, Epidemien, Seuchen, Beschlagnahme, Cyberangriffe, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügungen und Beschränkungen oder unzutreffende oder verspätete Belieferung durch unsere Zulieferer und sonstige, von außen kommende, unvorhersehbare, unabwendbare Ereignisse, die auch durch äußerste Sorgfalt nicht verhütet werden können, und uns oder unsere Zulieferer betreffen, unsere Liefer- und Leistungspflichten unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, verlängern die Liefer- und Leistungspflichten um die Dauer des Vorliegens der Fälle oder Ereignisse mit angemessener Wiederanlaufzeit, sofern wir unserer Liefer- und Leistungspflicht trotz zumutbarer Maßnahmen nicht nachkommen können.
- (10) Die Verlängerung der Liefer- und Leistungspflichten gemäß vorstehend Abs. (9) gilt auch, wenn diese Fälle oder Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns in Verzug befinden.
- (11) Falls die Liefer- und Leistungspflichten aufgrund solcher Fälle oder Ereignisse gemäß vorstehend Abs. (9) auf einen angemessenen Zeitraum verlängert werden, ist jede der beiden Parteien nach Ablauf dieser verlängerten Liefer- und Leistungspflichten berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Falls der Kunde Interesse an Teillieferungen hat, kann der Kunde auch zu Teilen vom Vertrag zurücktreten. Sofern wir bereits Teillieferungen und/oder Teilleistungen erbracht haben, kann der Kunde nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten, falls er nachweisbar kein Interesse an einer teilweisen Lieferung und/oder Leistung unsererseits hat. Weitere gesetzliche oder vertragliche Rechte zum Rücktritt bleiben hiervon unberührt.
- (12) Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig, soweit entgegenstehende Interessen des Kunden hierdurch nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
- (13) Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug oder hat er sonst eine Verzögerung der Absendung zu vertreten, können wir die Produkte auf Gefahr und Kosten des Kunden als „Ab Werk“ geliefert berechnen. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist zur Abnahme der Produkte können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Weitere Rechte bleiben unberührt. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Abnahme ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn es offenkundig ist, dass er auch innerhalb der Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises bzw. zur Abnahme der



Lieferung nicht im Stande ist. Als Schaden gilt ein Betrag von 20 % des Auftragswertes. Der Schaden wird mit einer ggf. geleisteten Anzahlung verrechnet. Es steht den Parteien frei nachzuweisen, dass der Schaden tatsächlich höher oder niedriger ausgefallen ist.

#### § 5 Gefahrübergang, Anlieferung, Gewährleistung der Zufahrtsmöglichkeiten, Entladung

- (1) Sofern nicht Anderweitiges vereinbart ist, ist jeweils eine Lieferung „Ab Werk“, Incoterms 2020, vereinbart, ansonsten mit unseren oder den von uns beauftragten Fahrzeugen zu der frei vereinbarten Anlieferstelle.
- (2) Das Risiko des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände geht demnach mit der Mitteilung der Versandbereitschaft und der Aussonderung der Kaufsache auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn wir zusätzliche Leistungen wie Verladung, Transport oder Entladung übernommen haben. Sollte die Absendung der Gegenstände aufgrund von Umständen verzögert werden, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs mit Benachrichtigung der Bereitstellung der Lieferung an den Kunden über.
- (3) Ist ein Versendungskauf vereinbart worden, so geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs spätestens mit dem Versand des Liefergegenstandes bzw. der Übergabe an die Transportperson ab Werk oder Versandort auf den Kunden über. Verzögert sich die Absendung durch ein Verhalten des Kunden, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. § 5 Abs. (2) Satz 3 gilt entsprechend.
- (4) Sofern wir den Transport für den Kunden vornehmen, obliegt die Art und Weise der Verpackung und Versendung der Gegenstände uns, sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.
- (5) Sofern nicht anders vereinbart, obliegt der Abschluss einer Transportversicherung dem Kunden.
- (6) Sofern vereinbart ist, dass wir das Risiko des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände tragen, ist der Kunde verpflichtet, die versendete Ware sofort bei Eintreffen der Ware und im Beisein des Transporteurs auf äußere Transportschäden zu kontrollieren. Der Kunde ist verpflichtet, äußerlich erkennbare Verluste oder Beschädigungen des Liefergegenstandes dem Transporteur spätestens bei Ablieferung unter hinreichend deutlicher Kennzeichnung des Verlustes oder der Beschädigung anzuzeigen und uns unverzüglich hierüber schriftlich zu informieren. Nicht äußerlich erkennbare Verluste oder Beschädigungen sind uns innerhalb von 5 Kalendertagen schriftlich zu melden. Ergänzend gelten die Bestimmungen des § 438 HGB sowie die Rügepflichten gemäß § 6 Abs. (4).
- (7) Sofern wir den Transport übernehmen, muss eine ausreichend befestigte, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbare Zufahrt vorhanden sein (**Schwerlastverkehr bis mindestens 40 t**). Das Entleeren muss unverzüglich und zügig (pro m<sup>3</sup> höchstens 5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen. Der Kunde ist verpflichtet, hierzu auf seine Kosten alle notwendigen Voraussetzungen zu treffen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, haftet der Kunde für alle daraus entstehenden Schäden.
- (8) Für Restmengen, die vom Kunden nicht abgenommen werden, wird keine Gutschrift erteilt. Wir sind berechtigt, die Kosten für die Beseitigung solcher Restmengen dem Kunden zu berechnen.

#### § 6 Gewährleistung

- (1) Sofern es sich bei dem Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden um einen Kauf-, Werklieferungs-, oder Werkvertrag handelt, haften wir für bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestehende Sach- und Rechtsmängel des Liefergegenstandes nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen. Ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

- (2) Für die richtige Auswahl der Expositionsclassen und der Betonsorte sowie für die richtige Bestimmung der benötigten Betonmenge ist allein der Kunde verantwortlich.
- (3) Die Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem Kunden zu und sind ohne unsere Zustimmung nicht abtretbar.
- (4) Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen uns unverzüglich nach Lieferung, schriftlich dem Produzenten mitgeteilt werden; anderenfalls gilt der Liefergegenstand als genehmigt, es sei denn, uns oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen fällt Arglist zur Last. Versteckte Mängel sind dem Produzenten unverzüglich nach ihrer Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. Ergänzend gilt § 377 HGB. § 5 Abs. (6) bleibt hiervon unberührt.
- (5) Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche des Kunden beträgt vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen dieses Abs. (5) ein Jahr, gerechnet ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Bei einem Bauwerk und bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, gelten hingegen die gesetzlichen Verjährungsfristen, §§ 438 Absatz 1 Nr. 2 und 634a Absatz 1 Nr. 2 BGB. Sollten wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben, so gelten für etwaige Schadensersatzansprüche die gesetzlichen Fristen. Die gesetzlichen Fristen gelten auch für die Verjährung etwaiger Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Mängeln, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder der Schadensersatzanspruch auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht.
- (6) Uns ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei der Entnahme von Materialprüfungen zu geben.
- (7) Unsere Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel beschränkt sich der Sache nach auf Nacherfüllung. Im Rahmen unserer Nacherfüllungspflicht sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt. Kommen wir dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurück zu treten. Rückgängigmachung des Vertrages ist ausgeschlossen, sofern nur ein unerheblicher Mangel vorliegt. Darüber hinaus ist, soweit wir mangelfreie Teillieferungen erbracht haben, eine Rückgängigmachung des gesamten Vertrages nur zulässig, wenn die Verwendungsmöglichkeit des Kunden an den erbrachten Teillieferungen nachweislich fortgefallen ist. Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzansprüche, bestehen nur im Rahmen der Regelungen des nachfolgenden § 7.
- (8) Der Kunde hat uns auf seine Gefahr die mangelhafte Ware zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu übersenden, es sei denn, die Rücksendung ist nach der Art der Lieferung nicht möglich. Wir tragen die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden Transportkosten, jedoch nur von dem Ort aus, an den die gekaufte Ware bestimmungsgemäß geliefert wurde und maximal nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
- (9) Hat der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. § 442 Abs. (1) BGB ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Kenntnis des Kunden an die Stelle des Vertragsschlusses der Einbau oder das Anbringen der mangelhaften Sache durch den Kunden tritt. Wir empfehlen dem Kunden, vor Beginn der Mängelbeseitigung eine Einigung mit uns über die zu erwartenden Kosten zu erzielen, um spätere Streitigkeiten über die Erforderlichkeit der Aufwendungen zu vermeiden.
- (10) Der Kunde hat uns die für die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, der Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der Mängelbeseitigung durch uns hat der Kunde das Recht, nach vorheriger Mitteilung an uns den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

- (11) Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen, und setzen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung etwaiger Rügeobliegenheiten, voraus.
- (12) Die Weiterverarbeitung oder der Einbau von unsererseits gelieferter Ware gilt stets als Verzicht auf die Mängelrüge, soweit der Mangel erkennbar war.
- (13) Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden nur in dem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, vom Kunden Ersatz der uns hierdurch entstandenen Aufwendungen zu verlangen.
- (14) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit, z. B. unerheblichen Abweichungen in Farbe, Maßen und/ oder Qualität oder Leistungsmerkmalen der Produkte.
- (15) Die Anerkennung von Sachmängeln bedarf stets der Schriftform.
- (16) Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf die Eignung des Liefergegenstandes für den vom Kunden vorgesehenen, vom üblichen abweichenden Verwendungszweck, soweit dieser nicht schriftlich vereinbart worden ist.
- (17) Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich nur auf die Lieferung neu hergestellter Produkte. Sofern nicht anders vereinbart, werden gebrauchte Produkte wie besehen unter Ausschluss jeder Gewährleistung verkauft.
- (18) Gewährleistungsansprüche bestehen nicht für normale Abnutzung, Verschleiß, Schäden, die durch den Kunden oder einen Dritten verschuldet werden, eine unsachgemäße Benutzung oder Missbrauch der Produkte einschließlich einer versehentlichen oder willentlichen Zerstörung oder Beschädigung der Produkte.
- (19) Die Mängelhaftung entfällt, wenn der unsere Ware mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermischt oder verändert oder vermengen oder verändern lässt, es sei denn, der Kunde weist nach, dass die Vermischung oder Veränderung den Mangel nicht herbeigeführt hat.
- (20) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie gegebenenfalls Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.

## § 8 Haftung

- (1) Für Schäden haften wir, aus welchen Rechtsgründen auch immer, nur,
- soweit uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt
  - bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
  - bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
  - bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben
  - soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
- Für weitergehende Schadensersatzansprüche haften wir nicht.
- (2) Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

- (3) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir jedoch nur begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
- (4) Der vertragstypische, vorhersehbare Schaden ist in Höhe des Vertragswertes der betroffenen Leistung anzusetzen.
- (5) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

## § 9 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung herrührender Forderungen einschließlich solcher aus Schecks und Wechseln sowie etwaiger scheck- und wechselrechtlicher Regressansprüche aus erfüllungshalber erfolgten Scheck- oder Wechselzahlungen. Bei Zahlungen im sogenannten Scheck-Wechsel-Verfahren behalten wir uns das Eigentum am Liefergegenstand vor, bis die Regressgefahr aus den von uns zur Verfügung gestellten Wechseln erloschen ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung unserer Saldoforderung.
- (2) Eine Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes nimmt der Kunde für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Verbindet, vermischt, vermengt oder verarbeitet der Kunde den Liefergegenstand mit anderen Waren, erhalten wir an der daraus hervorgehenden Ware Miteigentum, welches der Kunde für uns verwahrt. Der Miteigentumsanteil bestimmt sich nach dem Verhältnis des Rechnungswertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu hergestellten Ware. Die Verbindung, Vermischung, Vermengung oder Verarbeitung des Liefergegenstandes ist im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zulässig, soweit uns die vorstehenden Sicherungsrechte gewahrt bleiben. Die Verbindung der Liefergegenstände mit einem Grundstück ist zulässig, soweit die Forderungsabtretung gemäß nachstehend Abs. (4) sichergestellt ist.
- (3) Der Kunde darf die Liefergegenstände und die aus ihnen gemäß vorstehend Abs. (2) hervorgegangenen Gegenstände (nachfolgend zusammenfassend „**Vorbehaltsware**“ genannt) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußern, soweit er den verlängerten Eigentumsvorbehalt (Forderungsabtretung) gemäß nachstehendem Absatz (4) sicherstellt. Anderweitige Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Vermietung, Verleihung, Übereignung oder Sicherungsübereignung sind nicht gestattet.
- (4) Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Veräußerung oder dem sonstigen Einsatz der Vorbehaltsware, insbesondere dem Einbau der Vorbehaltsware in ein Bauwerk oder deren Verbindung mit einem Grundstück entstandenen oder noch entstehenden Forderungen an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Soweit die Vorbehaltsware in unserem Miteigentum gestanden hat, erfasst die Abtretung nur den dem Miteigentumsanteil entsprechenden Forderungsanteil.
- (5) Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und nur widerruflich ermächtigt. Der Widerruf darf nur erfolgen, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag, insbesondere seiner Zahlungsverpflichtung, nicht ordnungsgemäß nachkommt, zahlungsunfähig oder überschuldet ist, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat oder ein solcher Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. Im Falle des Widerrufs der Ermächtigung zum Einzug unserer Forderungen hat der Kunde auf Verlangen von uns dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen; wir sind gleichfalls berechtigt, den verlängerten Eigentumsvorbehalt gegenüber dem Kunden aufzudecken.
- (6) Die Ermächtigung des Kunden zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt, ohne dass es eines ausdrücklichen Widerrufs bedarf, bei Eintritt seiner Zahlungsunfähigkeit, bei Zahlungseinstellung, bei Stellung des Insolvenzantrages durch den Kunden oder einen Dritten oder bei Feststellung seiner Überschuldung.
- (7) Im Falle des Widerrufs der Einziehungsermächtigung ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich Name bzw. Firma und Anschrift der Schuldner der abgetretenen Forderungen bekannt zu geben.

- (8) Bevorstehende oder vollzogene Zugriffe Dritter auf die abgetretenen Forderungen hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen. Interventionskosten, wozu auch etwaige Prozesskosten gehören, gehen im Innenverhältnis zwischen uns und dem Kunden zu Lasten des letzteren.
- (9) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Kunden verpflichtet, die überschießenden Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben.
- (10) Trotz des Eigentumsvorbehalts trägt der Kunde die Gefahr des Unterganges oder der Verschlechterung der gelieferten Ware oder der hieraus hergestellten Erzeugnisse.

### § 10 Preise, Zahlung, Aufrechnung und Zurückbehaltung

- (1) Sofern nicht anders vereinbart, gelten unsere Preise für Lieferungen „frei Baustelle“, Incoterms 2020, verladen und verwogen, und sind Nettopreise. Fracht, Zoll, anwendbare Verkaufssteuern und Verpackungskosten hat der Kunde zusätzlich zu entrichten, selbst, wenn dies nicht ausdrücklich ausgewiesen ist.
- (2) Sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, sind wir berechtigt, die Preise und/oder Frachttarife anzupassen, sofern unsere Kosten für Löhne und Gehälter, Rohmaterialien oder Betriebsstoffe, Energiekosten, Frachtkosten und Zölle oder sonstige Materialien mehr als nur unerheblich ansteigen. Dieses Recht gilt auch für Lieferungen und Leistungen aus einem Dauerschuldverhältnis.
- (3) Je nach Auftragsfortschritt können wir angemessene Teilzahlungen für bereits erbrachte Teilleistungen verlangen.
- (4) Zahlungen sind in EURO ausschließlich an uns zu leisten. Etwaige Wechselkursrisiken gehen zu Lasten des Kunden.
- (5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ohne Abzug rein netto (ohne Abzug) fällig. Alternativ dazu kann der Kunde ein SEPA-Basis-Mandat bzw. ein SEPA-Firmen-Mandat erteilen. Der Einzug der Lastschriften erfolgt jeweils zu dem in der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum, welches auch vor dem sich aus Satz 1 ergebenden Fälligkeitsdatum liegen kann. Die Frist für die Vorankündigung (Pre-Notification) des Lastschrifteinzugs für eine erstmalige oder einmalige SEPA-Basis-Lastschrift wird auf fünf Bankarbeitstage und für jede SEPA-Basis-Folgelastschrift auf zwei Bankarbeitstage vor dem Fälligkeitsdatum verkürzt. Die Vorankündigungsfrist für SEPA-Firmenlastschriften wird auf einen Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitsdatum verkürzt. Der Kunde sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch uns verursacht wurde.
- (6) Der Kunde kommt spätestens 30 Tage nach Erhalt der Rechnung in Verzug, sofern nicht andere verzugsbegründende Umstände (beispielsweise eine Zahlungserinnerung oder eine kürzer vereinbarte Zahlungsfrist oder eine kalendermäßig bestimmte Zahlungsfrist), die zu einem früheren Verzugsbeginn führen, vereinbart wurden. Ab Verzugsbeginn schuldet der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Zusätzlich behalten wir uns im Falle des Verzuges vor, eine Verzugspauschale in Höhe von 40,00 € zu berechnen. Weitere vertragliche oder gesetzliche Rechte bleiben hiervon unberührt.
- (7) Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von der vollständigen Zahlung der in Verzug befindlichen Forderungen abhängig zu machen.
- (8) Sämtliche Zahlungen werden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die älteste Hauptforderung angerechnet unabhängig von anders lautenden Bestimmungen des Kunden.
- (9) Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt oder erkennbar, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, so sind

- wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung angemessener Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicherheiten – unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte – vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle durch die Nichtausführung des Vertrages entstehenden Schäden zu ersetzen.
- (10) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Zurückbehaltung von Zahlungen stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif, unbestritten oder von uns anerkannt sind. In diesem Fall ist die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur in einem Umfang zulässig, der in einem angemessenen Verhältnis zu dem gerügten Mangel steht. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht.
- (11) Mit Zahlungsverzug unseres Kunden, Zahlungseinstellung oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens hinsichtlich des Vermögens des Kunden werden alle unsere Forderungen sofort fällig. Dies gilt auch, sofern Zahlungsziele vereinbart sind oder soweit Forderungen aus anderen Gründen noch nicht fällig sind. Weiterhin gilt dies ohne Rücksicht auf die Laufzeit von Wechseln, die wir angenommen haben.
- (12) Schecks und Wechsel werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Alle uns aus einer solchen Zahlung in diesem Fall entstehenden Kosten sind vom Kunden zu tragen.

### § 11 Fremdüberwachung

Dem Beauftragten unserer Betonprüfstelle WPK-Prüfstelle gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2, E- und W-Prüfstelle, dem Fremdüberwacher und der Obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen. Die hierfür benötigten Probemengen gehen zu Lasten des Kunden.

### § 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- (1) Der Erfüllungsort für alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ist der Sitz unserer Gesellschaft.
- (2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung einschließlich solcher aus Schecks und Wechseln ist am Erfüllungsort, sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, gegen den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand vorzugehen.
- (3) Für alle Auseinandersetzungen aus Verträgen, für die diese AGB gelten, und für alle Auseinandersetzungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) sowie des Internationalen Privatrechts ist ausgeschlossen.
- (4) Gemäß § 36 VSBG informieren wir darüber, dass wir nicht bereit und verpflichtet sind, an einen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

### § 14 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen oder Teile hiervon unwirksam sein, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

(Stand: 21.11.2022)