



# Transportbeton Preisliste

## Sortenauswahl

*gültig ab 01.03.2025*

*Nachhaltigkeit durch  
Komponentenwahl...*



Zertifiziert  
durch BÜV-Zert. BW

**Ott Schotterwerk - Betonwerk  
GmbH & Co. KG**

[www.ott-schotterwerk.de](http://www.ott-schotterwerk.de)

### Disposition

Betonbestellung / Pumpen / Förderband

72818 Trochtelfingen-Wilsingen

Spitzäcker 4

Telefon (07388) 99 97 40 Herr Leibfritz

Telefon (07388) 99 97 45 Herr Hörger

### Verkauf und Verwaltung

72818 Trochtelfingen-Wilsingen

Spitzäcker 4

Telefon (07388) 99 97 0

Fax (07388) 99 97 30

E-Mail : [info@ott-schotterwerk.de](mailto:info@ott-schotterwerk.de)



**Ott Schotterwerk - Beton GmbH & Co.KG**  
**Spitzäcker 4 in 72818 Trochtelfingen-Wilsingen**  
**Zentraldisposition, Bestellungen Telefon (07127) 92 09 90**  
**Mischmeister Telefon (07388) 99 97 45 Herr Hörger**



**Zementkennungen**

A =CEM II A-LL 42,5N  
 B =CEM II A-LL 42,5R  
 V =CEM II B-M (V-LL) 42,5 N  
 F =CEM III B 42,5N-LH/SR/(na)  
 K =CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L =CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
 M =CEM II A-LL 42,5R/ III B 42,5N-LH/SR/(na)  
 M =CEM II B-M(T-LL) 42,5N-AZ/ III B 42,5N-LH/SR/(na)

Umgebungsbedingungen	Festigkeitsklasse  C	Expositionsklassen						Alkali Feuchtigkeitsk. W	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abrufrnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
		Angriff auf Bewehrung		Angriff auf Beton								Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente							
		X0	XC	XD	XF	XA	XM					Regelprüfalter							
												A / K mittel	B / L schnell	M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>	F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage				
											28 Tage	28 Tage	28 Tage						

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschallfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungs-kategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

**Kein Korrosions- und Angriffsrisiko**

für unbewehrten Beton in nicht betonangreifender Umgebung. z.B Sauberkeitsschichten, Tiefengründungen, Fundamente, ohne Frost; oder Innenbauteile ohne Bewehrung.	8/10	X0	-	-	-	-	-	WF	22	C1	100	147,50 €	148,70 €	-	160,20 €	ja	BK-N	1	1,00	
									16	C1	108	148,40 €	149,60 €	-	161,10 €					
		X0	-	-	-	-	-	-	WF	22	F3	104	150,20 €	151,40 €	-	162,90 €	ja	BK-N	1	1,00
										16	F3	112	151,00 €	152,20 €	-	163,70 €				
	12/15	X0	-	-	-	-	-	-	WF	22	C1	120	149,30 €	150,50 €	-	162,00 €	ja	BK-N	1	1,00
										16	C1	135	150,20 €	151,40 €	-	162,90 €				
		X0	-	-	-	-	-	-	WF	22	F3	130	151,20 €	152,40 €	-	163,90 €	ja	BK-N	1	1,00
										16	F3	141	152,90 €	154,10 €	-	165,60 €				
	16/20	X0	-	-	-	-	-	-	WF	8	F3	148	156,80 €	158,00 €	-	169,50 €				
										22	C1	150	150,30 €	151,40 €	-	162,90 €	ja	BK-N	1	1,00
										16	C1	172	151,20 €	152,40 €	-	164,00 €				

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung (XC1=trocken oder ständig nass, XC2=nass, selten trocken)**

Innenbauteil mit üblicher Luftfeuchte oder Beton der ständig unter Wasser ist. z.B. bew. Innen-Gründungsbauteile	16/20	-	C1/C2	-	-	-	-	WF	22	F3	161	154,20 €	155,60 €	-	168,00 €	ja	BK-N	1	0,40
									16	F3	183	155,40 €	156,70 €	-	169,20 €				

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung (mäßige Feuchte ohne Frost)**

Bauteile in offenen Gebäuden, zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat; z.B. Innenbauteile, offene Hallen, Feuchträume.	20/25	-	C3	-	-	-	-	WF	22	F3	210	156,00 €	157,60 €	-	169,80 €	ja	BK-N	1	0,40
									16	F3	235	157,70 €	159,20 €	-	171,50 €				
									8	F3	247	161,20 €	162,80 €	-	175,00 €				

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Betonkorrosion durch Frost ohne Taumittel, sowie schwachen chemischen Angriff**

Außenbauteile mit direkter Beregnung; (wechselnd nass u. trocken); Frost ohne Taumittel mit mäßiger Wassersättigung; chemisch schwacher Angriff, <b>XA1</b> nur in Verbindung mit Überwachungs-kategorie 2. <b>WU</b> Bauteile Beanspruchungs-kategorie 2 gem. DAfStb-Richtlinie WU Beton Ausgabe 12/2017. z.B Aussenwände, Balkone, Decken, Fundamente, Bodenplatten.	25/30 <i>w/z max 0,60</i>	-	C4	-	F1	A1	-	WA	22	F3	260	157,90 €	159,50 €	163,00 €	172,50 €	ja	BK-N	1/2	0,40
									16	F3	310	159,60 €	161,20 €	164,70 €	174,20 €				
									8	F3	345	162,90 €	164,50 €	168,00 €	177,50 €				
	25/30 Glätten geeignet	-	C4	-	F1	A1	-	WA	22	F3	264	160,30 €	162,00 €	165,50 €	174,70 €	nein	BK-N	1/2	0,40
									16	F3	314	162,30 €	163,70 €	167,20 €	176,40 €				
									22	F3	265	161,50 €	163,20 €	166,70 €	175,30 €				
	25/30 Sichtbeton geeignet	-	C4	-	F1	A1	-	WA	16	F3	311	163,20 €	164,90 €	168,40 €	177,60 €	nein	BK-N	1/2	0,40
									8	F3	344	170,00 €	171,70 €	175,20 €	184,40 €				

Ott Schotterwerk - Beton GmbH & Co.KG

Spitzäcker 4 in 72818 Trochtelfingen-Wilsingen

Zentraldisposition, Bestellungen Telefon (07127) 92 09 90

Mischmeister Telefon (07388) 99 97 45 Herr Hörger



Zementkennungen

A =CEM II A-LL 42,5N  
 B =CEM II A-LL 42,5R  
 V =CEM II B-M (V-LL) 42,5 N  
 F =CEM III B 42,5N-LH/SR/(na)  
 K =CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L =CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
 M =CEM II A-LL 42,5R/ III B 42,5N-LH/SR/(na)  
 M =CEM II B-M(T-LL) 42,5N-AZ/ III B 42,5N-LH/SR/(na)

Umgebungsbedingungen	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen						Alkali Feuchtigkeitsk.	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abfrunf.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse	
		Angriff auf Bewehrung			Angriff auf Beton							Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente								
		C	X0	XC	XD	XF	XA					XM	Regelprüfalter							
													A / K mittel	B / L schnell	M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>					F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage
											28 Tage	28 Tage	28 Tage							

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschafffristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungs-kategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Chloride, mäßige Feuchte, Betonangriff durch Frost, sowie schwachen chemischen Angriff, Verschleißbeanspruchung**

Außenbauteile mit direkter Beregnung (wechselnd nass u. trocken) Frost ohne Taumittel mit mäßiger Wassersättigung, chemisch schwacher Angriff (XA1) Verschleißbeanspruchung (XM1) mit Oberflächenbehandlung starke Verschleißbeanspruchung XM2 (OF)	30/37	-	C4	D1	F1	A1	M1 M2(OF) kein XM	WA	22	F3	355	161,00 €	162,80 €	166,30 €	176,00 €	ja	BK-N	2	0,40
									16	F3	405	163,00 €	164,80 €	168,30 €	178,00 €				
								8	F3	445	165,90 €	167,90 €	171,40 €	181,10 €					
	30/37 Industrieböden							22	F3	357	163,80 €	165,60 €	169,10 €	178,80 €	nein				
								16	F3	407	165,80 €	167,60 €	171,10 €	180,80 €					
								8	F3	448	168,70 €	170,50 €	174,00 €	183,70 €	ja				

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Betonkorrosion durch Frost ohne Taumittel, sowie schwachen chemischen Angriff (WU-Beton gem. DAfStb-Richtlinie)**

WU Bauteile Beanspruchungskategorie 1 u. 2 gemäß DAfStb-Richtlinie WU Beton Ausgabe 12/2017, max. Größtkorn in Abhängigkeit von Beanspruchungskategorie und Ausnutzung der Mindestwanddicken. ab C30/37 zusätzlich Angriff durch chloridhaltiges Wasser.	25/30 w/z max 0,55	-	C4	-	F1	A1	-	WA	22	F3	261	159,20 €	161,00 €	164,50 €	174,20 €	ja	BK-N	1/2	0,40
									16	F3	312	161,30 €	163,10 €	166,60 €	176,30 €				
								8	F3 <td>346</td> <td>165,20 €</td> <td>167,20 €</td> <td>170,70 €</td> <td>180,40 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	346	165,20 €	167,20 €	170,70 €	180,40 €					
	30/37 w/z max 0,55							22	F3 <td>360</td> <td>161,80 €</td> <td>163,60 €</td> <td>167,10 €</td> <td>176,80 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	360	161,80 €	163,60 €	167,10 €	176,80 €					
								16	F3 <td>412</td> <td>163,80 €</td> <td>165,60 €</td> <td>169,10 €</td> <td>178,80 €</td> <td>ja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	412	163,80 €	165,60 €	169,10 €	178,80 €	ja				
								8	F3 <td>446</td> <td>167,20 €</td> <td>169,20 €</td> <td>172,70 €</td> <td>182,40 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	446	167,20 €	169,20 €	172,70 €	182,40 €					

**Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, Chloride, mäßige Feuchte, Betonangriff d. Frost mit u. ohne Taumittel, schwach chemischer Angriff, Verschleißbeanspruchung**

Bauteile mit mäßiger Wassersättigung mit Taumittel, sowie hoher Wassersättigung ohne Taumittel. Luftporenbeton (LP)	25/30	-	C4	D1	F2/F3	A1	M1	WA	22	F3	263	177,90 €	179,70 €	183,20 €	-	ja	BK-E	2	0,40
									16	F3	313	178,80 €	180,60 €	184,10 €	-				

**Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, Chloride, wechselnd nass u. trocken, Betonangriff d. Frost mit Taumittel, mäßig chemischer Angriff, Verschleißbeanspruchung**

Bauteile mit hoher Wassersättigung u. Frost mit Taumittel. Luftporenbeton (LP) Zusätzl. FD Beton entsprechend DAfStb-Richtlinie. Abs.3.1.1 (ohne Eindringprüfung) Generell nicht mit Zementkennung "A"	30/37	-	C4	D3	F4	A1	M2	WA	22	F3	358	181,70 €	182,50 €	186,00 €	-	nein	BK-E	2	0,40
									16	F3	408	182,70 €	183,50 €	187,00 €	-				
									8	F3	447	188,70 €	189,50 €	193,00 €	-				
	35/45							16	F3 <td>508</td> <td>-</td> <td>195,40 €</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	508	-	195,40 €	-	-	ja				

**Betone gem. DAfStb Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"**

Flüssigkeitsdichter Beton (FD Beton) gem. Richtlinie Abs.3.1.1. (ohne Eindringprüfung).	30/37	-	C4	D1	F1	A1	M1/M2(OF)	WA	16	F3	858	166,90 €	168,80 €	172,30 €	nein	BK-E	2	0,40
									16	F3	509	174,90 €	176,70 €	180,20 €				
	35/45																	

**Ott Schotterwerk - Beton GmbH & Co.KG**  
**Spitzäcker 4 in 72818 Trochtelfingen-Wilsingen**  
**Zentraldisposition, Bestellungen** Telefon (07127) 92 09 90  
**Mischmeister** Telefon (07388) 99 97 45 Herr Hörger



**Zementkennungen**

A =CEM II A-LL 42,5N      K =CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
B =CEM II A-LL 42,5R      L =CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
V =CEM II B-M (V-LL) 42,5 N      M =CEM II A-LL 42,5R/ III B 42,5N-LH/SR/(na)  
F =CEM III B 42,5N-LH/SR/(na)      M =CEM II B-M(T-LL) 42,5N-AZ/ III B 42,5N-LH/SR/(na)

Umgebungsbedingungen	Festigkeitsklasse  C	Expositionsklassen						Alkali Feuchtigkeitsk. W	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abrufnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
		Angriff auf Bewehrung			Angriff auf Beton							Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente							
		X0	XC	XD	XF	XA	XM					Regelprüfalter							
		A / K mittel		B / L schnell		M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>						F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage		28 Tage					

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschafffristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungs-kategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

**Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, Chloride, nass selten trocken, Betonangriff durch Frost mit und ohne Taumittel, sowie mäßig chemischen Angriff**

Angriff durch chloridhaltiges Wasser (XD2) und Frost bei Bauteile mit mäßiger Wassersättigung und Taumittel (XF2). Bauteile mit hoher Wassersättigung ohne Taumittel (XF3) Bei Sulfatangriff unter Verwendung von SR - Zementen, auch mäßiger chemischer Angriff (XA2)	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Alkali Feuchtigkeitsk.	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abrufnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
							A / K	B / L	M	F				
	35/45	C4 D2	WA	22	F3	455	169,30 €	170,90 €	172,80 €	182,50 €	ja	BK-N	2	0,40
				16	F3	505	170,50 €	172,10 €	174,00 €	183,20 €				
				8	F3	545	177,40 €	179,00 €	180,90 €	190,60 €				
	40/50	C4 D2	WA	22	F3	558	-	175,80 €	179,30 €	189,10 €	ja	BK-N	2	0,40
				16	F3	608	-	177,10 €	180,60 €	190,30 €				
				8	F3	648	-	182,10 €	185,60 €	195,30 €				

**Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, Chloride wechselnd nass u. trocken, Betonangriff d. Frost mit u. ohne Taumittel, starkem chemischen Angriff, Verschleißbeanspruchung**

Angriff durch chloridhaltiges Wasser (XD3) wechselnd nass selten trocken, mäßige Wassersättigung mit Taumittel (XF2) bzw. hohe Wassersättigung ohne Taumittel (XF3). Starkem chemischen Angriff (XA3) nur bei Anwendung von HS-Zementen und Schutz des Betons, siehe FB 100 Abs.5.3.2 Starker Verschleißbeanspruchung (XM3) nur in Verbindung mit Hartstoffen nach DIN 1100. Nicht mit Zementkennung "A"	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Alkali Feuchtigkeitsk.	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abrufnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
							A / K	B / L	M	F				
	35/45	C4 D3	WA	22	F3	456	172,50 €	174,30 €	177,80 €	187,50 €	nein	BK-N	2	0,40
				16	F3	506	173,70 €	175,50 €	179,00 €	188,70 €				
				8	F3	546	180,80 €	182,40 €	185,90 €	195,60 €				
	40/50	C4 D3	WA	22	F3	556	-	179,70 €	183,20 €	192,70 €	ja	BK-N	2	0,40
				16	F3	606	-	183,50 €	187,00 €	196,50 €				
				8	F3	646	-	186,20 €	189,70 €	199,40 €				
	45/55	C4 D3	WA	16	F4	660	-	185,60 €	189,10 €	198,80 €	ja	BK-N	2	0,40
				8	F4	670	-	192,80 €	196,30 €	206,10 €				
				16	F4	685	-	194,40 €	197,90 €	-				
	50/60	C4 D3	WA	16	F4	685	-	194,40 €	197,90 €	-	ja	BK-N	2	0,40
				8	F4	690	-	200,90 €	204,40 €	-				
				16	F4	716	-	228,50 €	-	-				
55/67	C4	WA	16	F4	719	-	238,50 €	-	-	ja	BK-N	2	0,40	
			8	F4	728	-	250,50 €	-	-					
			16	F4	738	-	273,50 €	-	-					

**Leicht verdichtbare Betone (LVB)**

"leicht verdichtbarer Beton" Betone in der Konsistenzklasse F6	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Alkali Feuchtigkeitsk.	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abrufnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
							A / K	B / L	M	F				
	30/37	C4 D1	WA	16	F6	866	175,40 €	-	179,90 €	-	ja	BK-E	2	0,40
				8	F6	867	178,40 €	-	182,80 €	-				
				16	F6	868	181,90 €	-	186,40 €	-				
	35/45	C4 D2	WA	8	F6	869	184,90 €	-	189,40 €	-	ja	BK-E	2	0,40

**Ott Schotterwerk - Beton GmbH & Co.KG**  
**Spitzäcker 4 in 72818 Trochtelfingen-Wilsingen**  
**Zentraldisposition, Bestellungen Telefon (07127) 92 09 90**  
**Mischmeister Telefon (07388) 99 97 45 Herr Hörger**



**Zementkennungen**

A =CEM II A-LL 42,5N  
 B =CEM II A-LL 42,5R  
 V =CEM II B-M (V-LL) 42,5 N  
 F =CEM III B 42,5N-LH/SR/(na)  
 K =CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L =CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
 M =CEM II A-LL 42,5R/ III B 42,5N-LH/SR/(na)  
 M =CEM II B-M(T-LL) 42,5N-AZ/ III B 42,5N-LH/SR/(na)

Umgebungsbedingungen	Festigkeitsklasse  C	Expositionsklassen						Alkali Feuchtigkeitsk. W	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abfrnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
		Angriff auf Bewehrung			Angriff auf Beton							Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente							
		X0	XC	XD	XF	XA	XM					Regelprüfalter							
												A / K mittel	B / L schnell	M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>	F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage				
											28 Tage	28 Tage	28 Tage						

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschallfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungs-kategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

**Unterwasserbeton**

Beton für tragende Bauteile, der unter Wasser eingebracht wird, NUR bei stehenden Gewässern.	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Alkali Feuchtigkeitsk.	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abfrnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
							A / K mittel	B / L schnell	M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>	F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage				
	25/30	- C4 -	F1 A1 -	WA	22 F4	841	169,90 €	172,90 €	-	-	ja	BK-E	2	0,40
							16 F4	846	171,10 €	174,10 €				
	30/37	- C4 -	F1 A1 -	WA	22 F4	842	170,90 €	173,90 €	-	187,80 €				
							16 F4	847	172,10 €	175,10 €	-	189,10 €		

**Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN SPEC 18 140**

Chemisch schwach angreifender Umgebung (XA1) Einbringen im Trocken! - Konsistenz F4 Wassergestützt in Konsistenz F5 = BK-E	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Alkali Feuchtigkeitsk.	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abfrnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse
							A / K mittel	B / L schnell	M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>	F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage				
	25/30	- C4 -	F1 A1 -	WA	22 F4	812	162,50 €	164,20 €	-	177,50 €	ja	BK-N	2	0,40
							16 F4	825	165,50 €	167,30 €				
	30/37	- C4 -	F1 A1 -	WA	22 F4	818	169,60 €	171,20 €	-	184,50 €				
							16 F4	831	165,20 €	166,70 €	-	179,80 €		
	35/45	- C4 D2	F2/F3 A2 -	WA	22 F4	814	-	-	-	183,80 €	ja	BK-E	2	0,40
							16 F4	827	168,20 €	169,70 €				
	30/37	- C4 D2	F2/F3 A2 -	WA	22 F4	820	172,10 €	173,70 €	-	187,00 €				
							16 F4	828	172,10 €	173,70 €	-	187,00 €		

**Beton gem. ZTV-ING. !! Die Anforderungen sind teilweise abweichend zu DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 !!**

Bohrpfahlbeton in chemisch mäßig angreifender Umgebung (XA2)	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen	Alkali Feuchtigkeitsk.	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonart / Abfrnr.	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungs-kategorie ÜK	Chloridgehaltsklasse		
							A / K mittel	B / L schnell	M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>	F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage						
	30/37	- C4 D2	F2/F3 A2 -	WA	22 F4	780	167,70 €	-	-	181,80 €	ja	BK-S	2	0,20		
							16 F4	795	170,70 €	-					-	185,40 €
Außenbauteile mit direkter Beregnung	25/30	- C4 -	F1 A1 -	WA	22 F3	781	161,40 €	163,10 €	166,60 €	176,10 €	ja	BK-S	2	0,20		
							16 F3	796	163,10 €	164,80 €					168,30 €	177,80 €
							8 F3	805	167,60 €	169,30 €					172,80 €	182,50 €
Beton für Betonflächen im Sprühnebel-Spritzwasserbereich oder in der Wasserwechselzone. Bei Verwendung von SR-Zementen mäßig chemischer Angriff (XA2) Betonkorrosion durch Frostangriff, hohe Wassersättigung und Taumittel.	30/37	- C4 D2	F2/F3 A2 -	WA	22 F3	782	165,10 €	166,90 €	170,40 €	179,90 €	ja	BK-S	2	0,20		
							16 F3	797	166,90 €	168,70 €					172,20 €	181,70 €
	35/45	- C4 D2	F2/F3 A2 -	WA	22 F3	783	169,70 €	171,40 €	174,90 €	184,60 €						
							16 F3	798	168,50 €	170,20 €	173,70 €	183,20 €				
Kappenbeton, hohe Wassersättigung mit Taumittel (LP-Beton)	25/30	- C4 D3	F4 A1 -	WA	22 F2	800	169,80 €	171,50 €	175,00 €	184,50 €	ja	BK-S	2	0,20		
							16 F2	807	169,80 €	171,50 €					175,00 €	184,50 €
							8 F2	803	174,10 €	175,80 €					179,30 €	189,00 €

**Ott Schotterwerk - Beton GmbH & Co.KG**  
**Spitzäcker 4 in 72818 Trochtelfingen-Wilsingen**  
**Zentraldisposition, Bestellungen Telefon (07127) 92 09 90**  
**Mischmeister Telefon (07388) 99 97 45 Herr Hörger**



**Zementkennungen**

A =CEM II A-LL 42,5N      K =CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
B =CEM II A-LL 42,5R      L =CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
V =CEM II B-M (V-LL) 42,5 N      M =CEM II A-LL 42,5R/ III B 42,5N-LH/SR/(na)  
F =CEM III B 42,5N-LH/SR/(na)      M =CEM II B-M(T-LL) 42,5N-AZ/ III B 42,5N-LH/SR/(na)

Umgebungsbedingungen	Festigkeitsklasse  C	Expositionsklassen						Alkali Feuchtigkeitskt. W	Größtkorn (mm) 16	Konsistenzklasse F4	Betonart / Abrufrnr. 314-S20	mögliche Zementarten				Zusatzstoff	Betonklasse BK-N	Überwachungs-kategorie ÜK 2	Chloridgehaltsklasse 0,40
		Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente										Regelprüfalter							
		Angriff auf Bewehrung			Angriff auf Beton							A / K mittel	B / L schnell	M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>	F langsam LH/SR Zement *** 56 Tage				
		X0	XC	XD	XF	XA	XM					28 Tage	28 Tage	28 Tage	28 Tage				

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschulfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungs-kategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

**Beton für Wohnungsbau und Industriebau / Beton mit Stahlfasern (Menge gem. Vorgaben des Verwender)**

Stahlfaserbeton Stahlfasergehalt 20kg/m³	25/30	-	C4	-	F1	A1	-	WA	16	F4	314-S20	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	ja	BK-N	2	0,40
Stahlfaserbeton Stahlfasergehalt 25kg/m³		-	C4	-	F1	A1	-	WA	16	F4	314-S25	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage				
Stahlfaserbeton Stahlfasergehalt 30kg/m³		-	C4	-	F1	A1	-	WA	16	F4	314-S30	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage				
Stahlfaserbeton Stahlfasergehalt 20kg/m³	30/37	-	C4	D1	F1	A1	M1/M2 (OF)	WA	16	F4	407-S20	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	ja	BK-N	2	0,40
Stahlfaserbeton Stahlfasergehalt 25kg/m³		-	C4	D1	F1	A1	M1/M2 (OF)	WA	16	F4	407-S25	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage				
Stahlfaserbeton Stahlfasergehalt 30kg/m³		-	C4	D1	F1	A1	M1/M2 (OF)	WA	16	F4	407-S30	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage				

**Aufgrund der Situation auf den Weltstahlmärkten ist eine langfristige Kalkulation für Stahlfaserbeton nicht möglich, daher sind die Preise auf Anfrage. Stahlfaserbeton nach Rili / Leistungsklasse (BK-E) ebenso auf Anfrage.**

**Leichtbeton**

Isolierleichtbeton (Zementgebundene Schüttung)	SM	-	-	-	-	-	-	-	8		LB56	Rohdichteklasse	Anfrage	Anfrage	Anfrage	-		-	-
Leichtbeton	LC12/13	X0	-	-	-	-	-	WO	8	F3	LB181	D 1,2	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Ja		2	1,00
	LC16/18	-	C1	-	-	-	-	WF	8	F3	LB183	D 1,6	Anfrage	Anfrage	Anfrage				
	LC20/22	-	C3	-	-	-	-	WF	8	F3	LB235	D 1,6	Anfrage	Anfrage	Anfrage				
	LC25/28	-	C4	-	F1	A1	-	WF	8	F4	LB310	D 1,6	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Ja	BK-E	2	0,40
	LC30/33	-	C4	-	F1	A1	-	WF	8	F4	LB405	D 2,0	Anfrage	Anfrage	Anfrage				
	LC35/38	-	C4	-	F1	A1	-	WF	8	F4	LB505	D 2,0	Anfrage	Anfrage	Anfrage				

- Expositionsklasse XA1 nur in Verbindung mit Überwachungs-kategorie 2 und bei XA1 darf der Sulfatgehalt im Grundwasser 600 mg/l nicht überschreiten
- Für XA2+3 bei Sulfatgehalt im Grundwasser von 600-3000 mg/l nur in Verbindung mit Zementkennung F (SR-Zement) oder FA-Rezeptur bis 1.500 mg/l; bei chem. Angriff der
- Expositionsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (DIN EN 206-1 Tab. 2)
- Betone mit Luftporen (LP) sind zum maschinellen Glätten nicht geeignet.
- Bei XM2(OF) nur mit zusätzl. Oberflächenbehandlung (z.B. Flügellätten)
- Bei XM3 Hartstoffe nach DIN 1100 erforderlich !



Branchenreferenzwert Deutschland						
Festigkeitsklasse	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 35/45	C 45/55	C 50/60
Treibhausgasemissionen in netto CO <sub>2</sub> - Äq / m <sup>3</sup>						
Branchenreferenzwert	213	237	261	286	312	325

Quelle: BTB Verband; CSC Handbuch - CO<sub>2</sub> Modul 11.01.2022

- X CSC-Level 1 (Reduzierung ≥ 30%)
- X CSC-Level 2 (Reduzierung ≥ 40%)

**Zementkennungen**  
 K = CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 L = CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
 V = CEM II B-M (V-LL) 42,5 N  
 F = CEM III B 42,5 L-LH/SR

Umgebungsbedingungen	Festigkeitsklasse	Expositionsklassen						Alkali Feuchtigkeitsk. W	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonsorte / Abrufrnr.	mögliche Zementarten				RC-Gesteinskörnung in %	Zusatzstoff	Betonklasse	Überwachungsklasse ÜK	Chloridgehaltsklasse
		Angriff auf Bewehrung										Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente								
		Angriff auf Beton										Regelprüfalter								
		X0	XC	XD	XF	XA	XM					K mittel	L schnell	V mittel	F langsam					
	C										28 Tage	28 Tage	28 Tage	*** 56 Tage						

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschallfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungsklasse 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

**Kein Korrosions- und Angriffsrisiko**

**Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage!**

für unbewehrten Beton in nicht betonangreifender Umgebung. z.B. Sauberkeitsschichten, Tiefengründungen, Fundamente, ohne Frost; oder Innenbauteile ohne Bewehrung.	8/10	X0	-	-	-	-	-	WF	22	F3	104				45	ja	BK-E	1	1,00
									16	F3	112				45				
	12/15	X0	-	-	-	-	-	WF	22	F3	130				45	ja	BK-E	1	1,00
									16	F3	141			45					



**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung**

Innenbauteil mit üblicher Luftfeuchte oder Beton der ständig unter Wasser ist. z.B. bew. Innen-Gründungsbauteile	16/20	-	C1/C2	-	-	-	-	WF	22	F3	161				35	ja	BK-E	1	0,40
									16	F3	183			35					

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung (mäßige Feuchte ohne Frost)**

Bauteile in offenen Gebäuden, zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat; z.B. Innenbauteile, offene Hallen, Feuchträume.	20/25	-	C3	-	-	-	-	WF	22	F3	210			X	35	ja	BK-E	1	0,40
									16	F3	235			X	35				

**Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, Betonkorrosion durch Frost ohne Taumittel, sowie schwachen chemischen Angriff**

Bauteile in offenen Gebäuden, zu denen die Außenluft häufig oder ständig Zugang hat; z.B. Innenbauteile, offene Hallen, Feuchträume.	25/30 w/z <sub>max</sub> 0,60	-	C4	-	F1	-	-	WF	22	F3	260			X	X	25	ja	BK-N	1	0,40
									16	F3	310			X	X	25				
	30/37	-	C4	-	F1	-	-	WF	22	F3	355			X	X	25	ja	BK-N	2	0,40
									16	F3	405			X	X	25				
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand	25/30	-	C4	-	F1	-	-	WF	16	F3	312			X	X	25	ja	BK-N	1	0,40
									16	F3	412			X	X	25				

**Wir übernehmen Verantwortung durch nachhaltigen Umgang mit Ressourcen!**

Durch den Einsatz von **recyklierten Gesteinskörnungen** sind wir in der Lage ein **ökologisch optimiertes Betonprodukt** anzubieten, welches die **Verfügbarkeit der Rohstoffe verlängert und die Umwelt schont!** Durch den Einsatz von **R-Beton (ressourcenschonender Beton)** als **gleichwertiger Sekundärrohstoff** wird der **Stoffkreislauf geschlossen. Beton wird wieder Beton!**  
 Durch den Einsatz von **CO<sub>2</sub>-armen Zementen** kann der **CO<sub>2</sub>-Gehalt um mehr als 30% unter Branchenreferenzwert reduziert werden!**



Zementkennungen

A =CEM II A-LL 42,5N      K =CEM II / B-M (T-LL) 42,5 N-AZ  
 B =CEM II A-LL 42,5R      L =CEM II / B-M (T-LL) 52,5 N-AZ  
 V =CEM II / B-M (V-LL) 42,5 N      M =CEM II A-LL 42,5R/ III B 42,5N-LH/SR/(na)  
 F =CEM III B 42,5N-LH/SR/(na)      N =CEM II B-M(T-LL) 52,5N-AZ/ III B 42,5N-LH/SR/(na)

Umgebungsbedingungen	Festigkeitsklasse  C	Expositionsklassen						Alkali Feuchtigkeitski.  W	Größtkorn (mm)	Konsistenzklasse	Betonsorte / Abrufnr.	mögliche Zementarten				Zementgehalt	Zusatzstoff
		Angriff auf Bewehrung		Angriff auf Beton								Festigkeitsentwicklung der verwendeten Zemente					
		X0	XC	XD	XF	XA	XM					Regelprüfalter					
		A / K mittel		B / L schnell		M mittel <small>(heiße Witterung o. massigere Bauteile)</small>						F langsam <small>LH/SR Zement</small>					
											28 Tage	28 Tage	28 Tage	*** 56 Tage			

\*\*\*Für diese Betone wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer und Ausschallfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungskategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

**Sondermischungen nicht güteüberwacht !**

Glattstrich Verlegemörtel fein	SM							2/4		6	167,40 €	169,40 €	-	181,20 €	350	50	
								2/4		7	171,80 €	173,80 €	-	185,60 €	400	50	
								2/4		8	176,20 €	178,20 €	-	190,00 €	450	50	
								2/4		9	180,70 €	182,70 €	-	194,50 €	500	50	
Rauhstrich, Verlegemörtel grob	SM							8		29	159,80 €	161,80 €	-	173,60 €	250	50	
Rauhstrich Estrich zum Abscheiben	SM							8		30	160,80 €	162,80 €	-	174,60 €	300	50	
								8		31	165,00 €	167,00 €	-	178,80 €	350	50	
								8		32	169,20 €	171,20 €	-	183,00 €	400	50	
								8		33	173,40 €	175,00 €	-	187,20 €	450	50	
Rütlestrich inkl. ca 10 Std. VZ	SM						8	C1	40	157,80 €	159,80 €	-	-	280	-		
Einkornbeton	SM							4-8	C1	51	148,50 €	150,50 €	-	-	150	50	
								8-16	C1	56	148,50 €	150,50 €	-	-	150	50	
								16-22	C1	60	148,50 €	150,50 €	-	-	150	50	
Drainbeton	SM							16	C1	971	151,50 €	153,50 €	-	-	210	-	
								22	C1	972	150,00 €	152,00 €	-	-	200	-	
Spritzbeton (Trocken)	SM	...die Lieferung erfolgt grundsätzlich als Bereitstellungsgemisch									90	177,30 €	179,30 €	-	-	380	20
Nassspritzbeton													8	F5	97	179,80 €	181,90 €
Verfüllbaustoff zum füllen von Hohlräumen, Schächten, Rohr-u. Kanalleitungen usw.; sehr fließfähig	SM							2/4	F6	VB1	176,00 €	-	-	-			
								2/4	F6	VB4	171,00 €	-	-	-			





<b>Abholvergütung</b>	Nachlass bei Selbstabholung im Werk:	<b>5,00 €/cbm</b>
<b>Mindermengenzuschlag</b>	Die Preise verstehen sich frei Bau und für 1 cbm verdichteten Transportbeton. Bei Abnahme von weniger als 5 cbm Beton berechnen wir für die Differenz bis 5 cbm als Frachtzuschlag:	<b>16,00 €/cbm</b>
<b>Entladezeit</b>	Die kostenfreie Entladezeit unserer Fahrzeuge beträgt:	<b>5 Min./cbm</b>
<b>Zuschlag für verlängerte Entladezeiten</b>	Für darüberhinausgehende Entladezeiten sowie Standzeiten berechnen wir je angefangene 15 Min je Fahrzeug	<b>21,00 €</b>
<b>Restmengen</b>	Bei Restmengenüberschreitungen von mehr als einer LKW-Ladung, behalten wir uns eine Änderung des Einheitspreises vor und leisten keine Gewährleistungen für Lieferzeit und	
<b>Soll/Ist Ausdruck</b>	auf dem Lieferschein (bei ZTV-ING Beton inklusive)	<b>2,00 €/cbm</b>
<b>Energiekostenzuschlag - EKZ/CO<sub>2</sub></b>	<i>abhängig von der Energiekostenentwicklung auf den Rohstoff- und Energiemärkten kann es zu Anpassungen führen</i>	<b>5,60 €/cbm</b>
<b>Mautkostenzuschlag - MKZ</b>	<i>abhängig von den gesetzlichen Vorgaben kann es zu Anpassungen führen</i>	<b>1,90 €/cbm</b>
<b>Rohstoffzulage</b>	<i>abhängig von gesetzlichen Vorgaben und den aktuellen Situationen im Beschaffungsmarkt berechnen wir eine temporäre Zulage</i>	<b>0,00 €/cbm</b>
<b>Heizkostenzuschlag</b>	außerhalb des Saisonzuschlags / Warmbeton	<b>6,00 €/cbm</b>
<b>Saisonzuschlag</b>	<b>vom 1. Januar bis Ende März</b>	<b>6,00 €/cbm</b>
<b>Erhöhung der Konsistenzklassen (werkseitig)</b>	F 3 auf F 4	<b>5,00 €/cbm</b>
	F 4 auf F 5	<b>5,00 €/cbm</b>
	F 3 auf F 5	<b>9,50 €/cbm</b>
	Erhöhung auf F 6	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>Stahl- / Kunststofffasern, werkseitig fix und fertig eingemischt</b>		<b>Preis auf Anfrage</b>
Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 3 Stunden		<b>3,00 €/cbm</b>
Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 6 Stunden		<b>6,00 €/cbm</b>
Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 9 Stunden		<b>8,50 €/cbm</b>
Verlängerte Verarbeitungszeit VZ bis 12 Stunden		<b>11,00 €/cbm</b>
<b>Beimischen von Zusatzmitteln, bauseits (ohne Gewährleistung)</b>	Beimischen von flüssigen Zusatzmitteln auf der Baustelle/Werk	<b>3,00 €/cbm</b>
	Beimischen von festen Zusatzstoffen auf der Baustelle/Werk	<b>7,00 €/cbm</b>
<b>Rücklieferung</b>	Besteller und nicht abgenommener Beton wird in vollem Umfang berechnet. Die Beseitigung von Restbeton berechnen wir zusätzlich nach Aufwand, mindestens jedoch:	<b>80,00 €/cbm</b>
<b>Lieferbereitschaft</b>	Montag - Freitag von 07:00 Uhr - 16:30 Uhr; bzw. nach Vereinbarung	
<b>Abendzuschlag</b>	ab 18:00 - 20:00 Uhr	<b>6,00 €/cbm</b>
<b>Nachtzuschlag</b>	von 20:00 - 6:00 Uhr (mindestens jedoch je angefangene Stunde 240,00 €/h)	<b>15,00 €/cbm</b>
<b>Samstagszuschlag</b>	bis 12:00 Uhr	<b>6,00 €/cbm</b>
<b>Sonntag / Feiertag sowie Samstag ab 12:00 Uhr</b>	(mindestens jedoch je angefangene Stunde 480,00 €/h)	<b>22,50 €/cbm</b>
<b>Bestellfristen</b>	Bestellungen für Lieferungen bis 100 m <sup>3</sup> müssen 24 Stunden, > 100 m <sup>3</sup> 48 Stunden vor dem gewünschten Liefertermin vorliegen. Bestellfrist für Pumpeneinsätze min. <u>drei Arbeitstage</u> im Voraus. Bei Abrufbestellungen muss der fixe Termin <u>mindestens 2 Stunden</u> vor dem Abrufbestellzeitpunkt bekannt gegeben werden.	
<b>Ab- und Umbestellung</b>	Stornierung und Umbestellungen von <b>Betonlieferungen</b> bis 100 m <sup>3</sup> sind bis 12:00 Uhr des Vortages kostenfrei, für Betonlieferungen > 100 m <sup>3</sup> gilt eine kostenfreie Stornierung mit einer Vorlaufzeit von 3 Tagen. Für Stornierung bzw. Verschiebungen von disponierten Mengen nach 15:00 am Vortag oder am Liefertag, sowie für Abnahmeverweigerungen berechnen wir die Kosten anhand unserer Aufwendungen.	<b>nach Aufwand €/cbm</b>
<b>Fuhrpark / Vorhaltung Fahrmischer</b>	Berechnung erfolgt von Beginn bis Ende der Bereitschaft und gilt auch bei Verschiebung oder Absage der Betonagen am gleichen Tag sowie am Vortag nach 15:00 Uhr	<b>80,00 €/Std.</b>
<b>Rüttler</b>	Für die Bereitstellung eines Rüttlers (vorbehaltlich der Verfügbarkeit), berechnen wir von der Abholung des Rüttlers im Werk bis zur Rückgabe im Werk durch den Kunden: bis 10 m <sup>3</sup> ab 10 m <sup>3</sup>	<b>50,00 € pauschal 5,00 €/cbm</b>
<b>Preisstellung</b>	Die Zufahrtswege müssen für Schwerlastverkehr gut befahrbar sein. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Angebote, Preislisten sowie unbefristete Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit. Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.	
<b>Bemerkungen/Allgemeines</b>	Rezepturen können verändert werden durch Lieferengpässe der Zusatzstoffe! Bei Betonsorten mit 56-Tagen Festigkeitsnachweis ist die Zustimmung des Planers erforderlich und bauseits ist ein QS -Plan zu erstellen!	

### Allgemeines und technische Hinweise

> Transportbeton ist unmittelbar nach dem Einbau nachzubehandeln und zu schützen!

> Nutzen Sie ihre **Persönliche Schutz Ausrüstung! PSA**

Diese bestehend aus wasserdichten Arbeitshandschuhen, Schutzbrille, geeignetes Schuhwerk (Schutzstiefel) und einer langen Hose.

> Sofortmaßnahme bei Augen- und Hautkontakt

Das Auge einige Minuten lange mit reinem Wasser spülen, wenn möglich eine Augenspülflasche verwenden!

Im Zweifelsfall unbedingt Augenarzt aufsuchen!

Bei Hautkontakt den Frischbeton mit viel Wasser und Seife abspülen!

Unser Sicherheitsdatenblatt für Transportbeton und weitere Informationen finden Sie unter [www.wenzelburger-kg.de](http://www.wenzelburger-kg.de)



Die Datenschutzinformation für Kunden zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten finden Sie auf unserer Internetseite [www.wenzelburger-kg.de](http://www.wenzelburger-kg.de) bei den Downloads unter BETON | KIES | SAND | SPLITT

**§ 1**

**Geltungsbereich, Ausschluss der Geltung abweichender Geschäftsbedingungen**

- (1) Alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen beruhen auf dieses Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt).
- (2) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend **"Kunde"** genannt).
- (3) Es gelten ausschließlich unsere AGB. Die Anwendbarkeit anderer Allgemeiner Geschäftsbedingungen ist grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, wir haben dieser Anwendung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- (4) Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichenden Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
- (5) Unsere AGB gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch ohne erneuten ausdrücklichen Hinweis für künftige Angebote, Lieferungen und Leistungen an den Kunden.

**§ 2**

**Vertragsschluss, Lieferumfang, Abtretungsverbot**

- (1) Unser Angebot ist freibleibend und unverbindlich, es sei denn, es ist etwas anderes schriftlich vereinbart. Abschlüsse und Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Es gelten, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die jeweils gültigen Preislisten und Betonverzeichnisse.
- (2) Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder, sofern diese nicht vorliegt, unser Angebot maßgebend.
- (3) Teillieferungen sind zulässig, sofern dies für den Kunden zumutbar ist.
- (4) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegen uns gerichtete Forderungen oder Rechte aus der Geschäftsverbindung, ohne unsere schriftliche Zustimmung an Dritte abzutreten oder auf Dritte zu übertragen. Das Gleiche gilt für unmittelbar kraft Gesetzes gegen uns entstandene Forderungen und Rechte im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis.
- (5) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt der Vertragsschluss unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen werden zurückerstattet.
- (6) Wir behalten uns vor, Rechnungen in Papierform oder in elektronischer Form auszustellen und zu versenden. Der Kunde erklärt sich mit dem Empfang der elektronischen Rechnung einverstanden.

**§ 3**

**Qualität der Ware**

- (1) Transportbeton wird nach den geltenden Vorschriften hergestellt. Soweit bei einem Auftrag Bindemittel und Gesteinskörnungen nicht besonders vereinbart sind, verwenden wir Zement nach unserer Wahl und Gesteinskörnungsgemisch 0-32 mm.
- (2) Ein m<sup>3</sup> gelieferter Transportbeton entspricht einer Betonmenge, welche ausreicht, um einen m<sup>3</sup> fertig verdichteten Beton herzustellen (zulässige Mengentoleranz ± 3 %).

- (1) Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien.
- (2) Die vereinbarte Lieferfrist ist eine angestrebte Lieferfrist, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart.
- (3) Bestellungen für Lieferungen bis 100 m<sup>3</sup> müssen 24 Stunden, über 100 m<sup>3</sup> 48 Stunden vor dem gewünschten Liefertermin vorliegen.
- (4) Handelt es sich um Transportbeton der Überwachungsklassen I, II oder III, die nicht im Sortenauswahl- und Eigenschaftsverzeichnis aufgeführt sind, ist uns der Auftrag so rechtzeitig zu erteilen, dass die Erstprüfung mindestens 32 Tage vor Lieferung des Betons in Auftrag gegeben werden kann. Bei Beton mit B/L und C/F/U-Zementen ist der Auftrag so rechtzeitig zu erteilen, dass die Erstprüfung mindesten 60 Tage vor Lieferung erfolgen kann.
- (5) Die vereinbarte Lieferfrist beginnt frühestens mit Abschluss des Vertrages und setzt die Abklärung aller kaufmännischen und technischen Fragen voraus. Der Beginn der Lieferfrist setzt voraus, dass der Kunde alle erforderlichen Unterlagen oder Genehmigungen zur Verfügung gestellt hat und etwaig vereinbarte Vorauszahlungen geleistet hat.
- (6) Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
- (7) Die Lieferung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, „ab Werk“, Incoterms 2020. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unmittelbar nach Mitteilung der Versandbereitschaft abzuholen.
- (8) Die Lieferfrist bei der Lieferung „ab Werk“, Incoterms 2020, ist eingehalten, wenn die Kaufsache innerhalb der vereinbarten Frist ausgesondert und versandbereit ist und dies dem Kunden mitgeteilt wurde.
- (9) Fälle von Höherer Gewalt, insbesondere, aber nicht abschließend, Aufruhr, Streik, Krieg, Flut, Aussperrung, Feuer, Epidemien, Seuchen, Beschlagnahme, Cyberangriffe, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügungen und Beschränkungen oder unzutreffende oder verspätete Belieferung durch unsere Zulieferer und sonstige, von außen kommende, unvorhersehbare, unabwendbare Ereignisse, die auch durch äußerste Sorgfalt nicht verhütet werden können, und uns oder unsere Zulieferer betreffen, unsere Liefer- und Leistungspflichten unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, verlängern die Liefer- und Leistungspflichten um die Dauer des Vorliegens der Fälle oder Ereignisse mit angemessener Wiederanlaufzeit, sofern wir unserer Liefer- und Leistungspflicht trotz zumutbarer Maßnahmen nicht nachkommen können.
- (10) Die Verlängerung der Liefer- und Leistungspflichten gemäß vorstehend Abs. (9) gilt auch, wenn diese Fälle oder Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns in Verzug befinden.
- (11) Falls die Liefer- und Leistungspflichten aufgrund solcher Fälle oder Ereignisse gemäß vorstehend Abs. (9) auf einen angemessenen Zeitraum verlängert werden, ist jede der beiden Parteien nach Ablauf dieser verlängerten Liefer- und Leistungspflichten berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Falls der Kunde Interesse an Teillieferungen hat, kann der Kunde auch zu Teilen vom Vertrag zurücktreten. Sofern wir bereits Teillieferungen und/oder Teilleistungen erbracht haben, kann der Kunde nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten, falls er nachweisbar kein Interesse an einer teilweisen Lieferung und/oder Leistung unsererseits hat. Weitere gesetzliche oder vertragliche Rechte zum Rücktritt bleiben hiervon unberührt.
- (12) Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig, soweit entgegenstehende Interessen des Kunden hierdurch nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
- (13) Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug oder hat er sonst eine Verzögerung der Absendung zu vertreten, können wir die Produkte auf Gefahr und Kosten des Kunden lagern und als „Ab Werk“ geliefert berechnen. Wir sind berechtigt, mindestens 1,5 % vom Warenwert pro Monat als Lagergebühr zu berechnen. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist zur Abnahme der

Produkte können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Weitere Rechte bleiben unberührt. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Abnahme ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn es offenkundig ist, dass er auch innerhalb der Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises bzw. zur Abnahme der Lieferung nicht im Stande ist. Als Schaden gilt ein Betrag von 20 % des Auftragswertes. Der Schaden wird mit einer ggf. geleisteten Anzahlung verrechnet. Es steht den Parteien frei nachzuweisen, dass der Schaden tatsächlich höher oder niedriger ausgefallen ist.

## § 5

### Gefahrübergang, Anlieferung, Gewährleistung der Zufahrtsmöglichkeiten, Entladung

- (1) Sofern nicht Anderweitiges vereinbart ist, ist jeweils eine Lieferung „Ab Werk“, Incoterms 2020, vereinbart.
  - (2) Das Risiko des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände geht demnach mit der Mitteilung der Versandbereitschaft und der Aussonderung der Kaufsache auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn wir zusätzliche Leistungen wie Verladung, Transport oder Entladung übernommen haben. Sollte die Absendung der Gegenstände aufgrund von Umständen verzögert werden, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs mit Benachrichtigung der Bereitstellung der Lieferung an den Kunden über.
  - (3) Ist ein Versendungskauf vereinbart worden, so geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs spätestens mit dem Versand des Liefergegenstandes bzw. der Übergabe an die Transportperson ab Werk oder Versandort auf den Kunden über. Verzögert sich die Absendung durch ein Verhalten des Kunden, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. § 5 Abs. (2) Satz 3 gilt entsprechend.
  - (4) Sofern wir den Transport für den Kunden vornehmen, obliegt die Art und Weise der Verpackung und Versendung der Gegenstände uns, sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.
  - (5) Sofern nicht anders vereinbart, obliegt der Abschluss einer Transportversicherung dem Kunden.
  - (6) Sofern vereinbart ist, dass wir das Risiko des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände tragen, ist der Kunde verpflichtet, die versendete Ware sofort bei Eintreffen der Ware und im Beisein des Transporteurs auf äußere Transportschäden zu kontrollieren. Der Kunde ist verpflichtet, äußerlich erkennbare Verluste oder Beschädigungen des Liefergegenstandes dem Transporteur spätestens bei Ablieferung unter hinreichend deutlicher Kennzeichnung des Verlustes oder der Beschädigung anzuzeigen und uns unverzüglich hierüber schriftlich zu informieren. Nicht äußerlich erkennbare Verluste oder Beschädigungen sind uns innerhalb von 5 Kalendertagen schriftlich zu melden. Ergänzend gelten die Bestimmungen des § 438 HGB sowie die Rückpflichten gemäß § 6 Abs. (4).
  - (7) Sofern wir den Transport übernehmen, muss eine ausreichend befestigte, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbare Zufahrt vorhanden sein (Schwerlastverkehr bis mindestens 40 t). Das Entleeren muss unverzüglich und zügig (pro m<sup>3</sup> höchstens 6 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen. Der Kunde ist verpflichtet, hierzu auf seine Kosten alle notwendigen Voraussetzungen zu treffen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, haftet der Kunde für alle daraus entstehenden Schäden.
  - (8) Für Restmengen, die vom Kunden nicht abgenommen werden, wird keine Gutschrift erteilt. Wir sind berechtigt, die Kosten für die Beseitigung solcher Restmengen dem Kunden zu berechnen.
- (2) Für die richtige Auswahl der Expositionsclassen und der Betonsorte sowie für die richtige Bestimmung der benötigten Betonmenge ist allein der Kunde verantwortlich.
  - (3) Die Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem Kunden zu und sind ohne unsere Zustimmung nicht abtretbar.
  - (4) Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen uns unverzüglich nach Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden; anderenfalls gilt der Liefergegenstand als genehmigt, es sei denn, uns oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen fällt Arglist zur Last. Versteckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. Ergänzend gilt § 377 HGB. § 5 Abs. (6) bleibt hiervon unberührt.
  - (5) Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche des Kunden beträgt vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen dieses Abs. (5) ein Jahr, gerechnet ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Bei einem Bauwerk und bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, gelten hingegen die gesetzlichen Verjährungsfristen, §§ 438 Absatz 1 Nr. 2 und 634a Absatz 1 Nr. 2 BGB. Sollten wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben, so gelten für etwaige Schadenersatzansprüche die gesetzlichen Fristen. Die gesetzlichen Fristen gelten auch für die Verjährung etwaiger Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Mängeln, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder der Schadenersatzanspruch auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht.
  - (6) Uns ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei der Entnahme von Materialprüfungen zu geben.
  - (7) Unserer Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel beschränkt sich der Sache nach auf Nacherfüllung. Im Rahmen unserer Nacherfüllungspflicht sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt. Kommen wir dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurück zu treten. Rückgängigmachung des Vertrages ist ausgeschlossen, sofern nur ein unerheblicher Mangel vorliegt. Darüber hinaus ist, soweit wir mangelfreie Teillieferungen erbracht haben, eine Rückgängigmachung des gesamten Vertrages nur zulässig, wenn die Verwendungsmöglichkeit des Kunden an den erbrachten Teillieferungen nachweislich fortgefallen ist. Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder Schadenersatzansprüche, bestehen nur im Rahmen der Regelungen des nachfolgenden § 7.

## § 7

### Aufwendung- Schadenersatz

- (1) Der Kunde hat uns auf seine Gefahr die mangelhafte Ware zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu übersenden, es sei denn, die Rücksendung ist nach der Art der Lieferung nicht möglich. Wir tragen die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden Transportkosten, jedoch nur von dem Ort aus, an den die gekaufte Ware bestimmungsgemäß geliefert wurde und maximal nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
- (2) Hat der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. § 442 Abs. (1) BGB ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Kenntnis des Kunden an die Stelle des Vertragsschlusses der Einbau oder das Anbringen der mangelhaften Sache durch den Kunden tritt. Wir empfehlen dem Kunden, vor Beginn der Mängelbeseitigung eine Einigung mit uns über die zu erwartenden Kosten zu erzielen, um spätere Streitigkeiten über die Erforderlichkeit der Aufwendungen zu vermeiden.
- (3) Der Kunde hat uns die für die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, der Abwehr

- unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der Mängelbeseitigung durch uns hat der Kunde das Recht, nach vorheriger Mitteilung an uns den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
- (4) Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen, und setzen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung etwaiger Rügeobliegenheiten, voraus.
- (5) Die Weiterverarbeitung oder der Einbau von unsererseits gelieferter Ware gilt stets als Verzicht auf die Mängelrüge, soweit der Mangel erkennbar war.
- (6) Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden nur in dem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, vom Kunden Ersatz der uns hierdurch entstandenen Aufwendungen zu verlangen.
- (7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit, z. B. unerheblichen Abweichungen in Farbe, Maßen und/ oder Qualität oder Leistungsmerkmalen der Produkte.
- (8) Die Anerkennung von Sachmängeln bedarf stets der Schriftform.
- (9) Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf die Eignung des Liefergegenstandes für den vom Kunden vorgesehenen, vom üblichen abweichenden Verwendungszweck, soweit dieser nicht schriftlich vereinbart worden ist.
- (10) Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich nur auf die Lieferung neu hergestellter Produkte. Sofern nicht anders vereinbart, werden gebrauchte Produkte wie besehen unter Ausschluss jeder Gewährleistung verkauft.
- (11) Gewährleistungsansprüche bestehen nicht für normale Abnutzung, Verschleiß, Schäden, die durch den Kunden oder einen Dritten verschuldet werden, eine unsachgemäße Benutzung oder Missbrauch der Produkte einschließlich einer versehentlichen oder willentlichen Zerstörung oder Beschädigung der Produkte.
- (12) Die Mängelhaftung entfällt, wenn der unsere Ware mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermischt oder verändert oder vermengen oder verändern lässt, es sei denn, der Kunde weist nach, dass die Vermengung oder Veränderung den Mangel nicht herbeigeführt hat.
- (13) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie gegebenenfalls Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.

#### § 8 Haftung

- (1) Für Schäden haften wir, aus welchen Rechtsgründen auch immer, nur,
- a) soweit uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt
  - b) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
  - c) bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
  - d) bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben
  - e) soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Für weitergehende Schadensersatzansprüche haften wir nicht.

- (2) Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
- (3) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir jedoch nur begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
- (4) Der vertragstypische, vorhersehbare Schaden ist in Höhe des Vertragswertes der betroffenen Leistung anzusetzen.
- (5) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

#### § 9 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung herrührender Forderungen einschließlich solcher aus Schecks und Wechseln sowie etwaiger scheck- und wechselrechtlicher Regressansprüche aus erfüllungshalber erfolgten Scheck- oder Wechselzahlungen. Bei Zahlungen im sogenannten Scheck-Wechsel-Verfahren behalten wir uns das Eigentum am Liefergegenstand vor, bis die Regressgefahr aus den von uns zur Verfügung gestellten Wechseln erloschen ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung unserer Saldoforderung.
- (2) Eine Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes nimmt der Kunde für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Verbindet, vermischt, vermengt oder verarbeitet der Kunde den Liefergegenstand mit anderen Waren, erhalten wir an der daraus hervorgehenden Ware Miteigentum, welches der Kunde für uns verwahrt. Der Miteigentumsanteil bestimmt sich nach dem Verhältnis des Rechnungswertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu hergestellten Ware. Die Verbindung, Vermischung, Vermengung oder Verarbeitung des Liefergegenstandes ist im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zulässig, soweit uns die vorstehenden Sicherungsrechte gewahrt bleiben. Die Verbindung der Liefergegenstände mit einem Grundstück ist zulässig, soweit die Forderungsabtretung gemäß nachstehend Abs. (4) sichergestellt ist.
- (3) Der Kunde darf die Liefergegenstände und die aus ihnen gemäß vorstehend Abs. (2) hervorgegangenen Gegenstände (nachfolgend zusammenfassend „Vorbehaltsware“ genannt) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußern, soweit er den verlängerten Eigentumsvorbehalt (Forderungsabtretung) gemäß nachstehendem Absatz (4) sicherstellt. Anderweitige Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Vermietung, Verleihung, Übereignung oder Sicherungsübereignung sind nicht gestattet.
- (4) Der Kunde tritt hiermit die ihm aus der Veräußerung oder dem sonstigen Einsatz der Vorbehaltsware, insbesondere dem Einbau der Vorbehaltsware in ein Bauwerk oder deren Verbindung mit einem Grundstück entstandenen oder noch entstehenden Forderungen an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Soweit die Vorbehaltsware in unserem Miteigentum gestanden hat, erfasst die Abtretung nur den dem Miteigentumsanteil entsprechenden Forderungsanteil.
- (5) Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und nur widerruflich ermächtigt. Der Widerruf darf nur erfolgen, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag, insbesondere seiner Zahlungsverpflichtung, nicht ordnungsgemäß nachkommt, zahlungsunfähig oder überschuldet ist, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat oder ein solcher Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. Im Falle des Widerrufs der Ermächtigung zum Einzug unserer Forderungen hat der Kunde auf Verlangen von uns dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen; wir sind gleichfalls berechtigt, den verlängerten Eigentumsvorbehalt gegenüber dem Kunden aufzudecken.
- (6) Die Ermächtigung des Kunden zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt, ohne dass es eines ausdrücklichen Widerrufs bedarf, bei Eintritt seiner Zahlungsunfähigkeit, bei Zahlungseinstellung, bei Stellung des Insolvenzantrages durch den Kunden oder einen Dritten oder bei Feststellung seiner Überschuldung.

- (7) Im Falle des Widerrufs der Einziehungsermächtigung ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich Name bzw. Firma und Anschrift der Schuldner der abgetretenen Forderungen bekannt zu geben.
- (8) Bevorstehende oder vollzogene Zugriffe Dritter auf die abgetretenen Forderungen hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen. Interventionskosten, wozu auch etwaige Prozesskosten gehören, gehen im Innenverhältnis zwischen uns und dem Kunden zu Lasten des letzteren.
- (9) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Kunden verpflichtet, die überschießenden Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben.
- (10) Trotz des Eigentumsvorbehalts trägt der Kunde die Gefahr des Unterganges oder der Verschlechterung der gelieferten Ware oder der hieraus hergestellten Erzeugnisse.

#### § 10

##### Preise, Zahlung, Aufrechnung und Zurückbehaltung

- (1) Sofern nicht anders vereinbart, gelten unsere Preise für Lieferungen „Ab Werk“, Incoterms 2020, verladen und verwoogen, und sind Nettopreise. Fracht, Zoll, anwendbare Verkaufssteuern und Verpackungskosten hat der Kunde zusätzlich zu entrichten, selbst, wenn dies nicht ausdrücklich ausgewiesen ist.
- (2) Sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, sind wir berechtigt, die Preise und/oder Frachttarife anzupassen, sofern unsere Kosten für Löhne und Gehälter, Rohmaterialien oder Betriebsstoffe, Energiekosten, Frachtkosten und Zölle oder sonstige Materialien mehr als nur unerheblich ansteigen. Dieses Recht gilt auch für Lieferungen und Leistungen aus einem Dauerschuldverhältnis.
- (3) Je nach Auftragsfortschritt können wir angemessene Teilzahlungen für bereits erbrachte Teilleistungen verlangen.
- (4) Zahlungen sind in EURO ausschließlich an uns zu leisten. Etwaige Wechselkursrisiken gehen zu Lasten des Kunden.
- (5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis sofort ohne Abzug rein netto (ohne Abzug) fällig. Alternativ dazu kann der Kunde ein SEPA-Basis-Mandat bzw. ein SEPA-Firmen-Mandat erteilen. Der Einzug der Lastschriften erfolgt jeweils zu dem in der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum, welches auch vor dem sich aus Satz 1 ergebenden Fälligkeitsdatum liegen kann. Die Frist für die Vorankündigung (Pre-Notification) des Lastschritteinzugs für eine erstmalige oder einmalige SEPA-Basis-Lastschrift wird auf fünf Bankarbeitstage und für jede SEPA-Basis-Folgelastschrift auf zwei Bankarbeitstage vor dem Fälligkeitsdatum verkürzt. Die Vorankündigungsfrist für SEPA-Firmenlastschriften wird auf einen Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitsdatum verkürzt. Der Kunde sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch uns verursacht wurde.
- (6) Der Kunde kommt spätestens 30 Tage nach Erhalt der Rechnung in Verzug, sofern nicht andere verzugsbegründende Umstände (beispielsweise eine Zahlungserinnerung oder eine kürzer vereinbarte Zahlungsfrist oder eine kalendermäßig bestimmte Zahlungsfrist), die zu einem früheren Verzugsseintritt führen, vereinbart wurden. Ab Verzugsseintritt schuldet der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Zusätzlich behalten wir uns im Falle des Verzuges vor, eine Verzugschuld in Höhe von 50,00 € zu berechnen. Weitere vertragliche oder gesetzliche Rechte bleiben hiervon unberührt.
- (7) Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von der vollständigen Zahlung der in Verzug befindlichen Forderungen abhängig zu machen.
- (8) Sämtliche Zahlungen werden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die älteste Hauptforderung angerechnet unabhängig von anders lautenden Bestimmungen des Kunden.

- (9) Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt oder erkennbar, die nach unserem pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung angemessener Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicherheiten – unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte – vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle durch die Nichtausführung des Vertrages entstehenden Schäden zu ersetzen.
- (10) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Zurückbehaltung von Zahlungen stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif, unbestritten oder von uns anerkannt sind. In diesem Fall ist die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur in einem Umfang zulässig, der in einem angemessenen Verhältnis zu dem gerügten Mangel steht. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben rechtlichen Verhältnis beruht.
- (11) Mit Zahlungsverzug unseres Kunden, Zahlungseinstellung oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens hinsichtlich des Vermögens des Kunden werden alle unsere Forderungen sofort fällig. Dies gilt auch, sofern Zahlungsziele vereinbart sind oder soweit Forderungen aus anderen Gründen noch nicht fällig sind. Weiterhin gilt dies ohne Rücksicht auf die Laufzeit von Wechseln, die wir angenommen haben.
- (12) Schecks und Wechsel werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Alle uns aus einer solchen Zahlung in diesem Fall entstehenden Kosten sind vom Kunden zu tragen.

#### § 11

##### Fremdüberwachung

Dem Beauftragten unserer Betonprüfstelle WPK-Prüfstelle gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2, E- und W-Prüfstelle, dem Fremdüberwacher und der Obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen. Die hierfür benötigten Probemengen gehen zu Lasten des Kunden.

#### § 12

##### Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- (1) Der Erfüllungsort für alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ist der Sitz unserer Gesellschaft.
- (2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung einschließlich solcher aus Schecks und Wechseln ist am Erfüllungsort, sofern der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, gegen den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand vorzugehen.
- (3) Für alle Auseinandersetzungen aus Verträgen, für die diese AGB gelten, und für alle Auseinandersetzungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) sowie des Internationalen Privatrechts ist ausgeschlossen.

#### § 14

##### Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen oder Teile hiervon unwirksam sein, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

(Stand: 21.11.2022)